

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 29/11/2023 | Edição: 226 | Seção: 1 | Página: 99

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra

PORTARIA GM/MS N° 1.999, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017 para atualizar a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT).

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º A Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 423. Fica instituída a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), a ser adotada como referência das doenças e agravos oriundos do processo de trabalho.

§ 3º A LDRT destina-se, no âmbito da saúde, às seguintes finalidades, entre outras:

I - orientar o uso clínico-epidemiológico, de forma a permitir a qualificação da atenção integral à Saúde do Trabalhador;

II - facilitar o estudo da relação entre o adoecimento e o trabalho;

III - adotar procedimentos de diagnóstico;

IV - elaborar projetos terapêuticos mais acurados; e

V - orientar as ações de vigilância e promoção da saúde em nível individual e coletivo.



§ 4º A LDRT consta no Anexo LXXX desta Portaria, sendo organizada nas seguintes estruturas:

I - Lista A: agentes e/ou fatores de risco com respectivas doenças relacionadas ao trabalho; e

II - Lista B: doenças relacionadas ao trabalho com respectivos agentes e/ou fatores de risco."

(NR)

Art. 2º O Anexo LXXX à Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 passa a vigorar na forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 3º Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 423 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO(Anexo LXXX à Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017)LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

LISTA A - Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho*

*A exposição aos agentes e/ou fatores de risco podem desencadear doenças relacionadas ao trabalho

| LISTA A - Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte I) | | |
|--|-------|--|
| Agentes e/ou Fatores de Risco Físicos | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
| Níveis de pressão sonora elevados no trabalho | H83.3 | Efeitos do ruído sobre o ouvido interno |
| | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| Radiações ionizantes (iodo radioativo - incluindo iodo-131) em atividades de trabalho | C08 | Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas |

| | | |
|---|-------|--|
| | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| | C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles |
| | C73 | Neoplasia maligna da glândula tireoide |
| Radiações ionizantes (plutônio) em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| Radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Radiações ionizantes (rádio-222 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Radiações ionizantes (rádio-224 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| Radiações ionizantes (rádio-226 e/ou rádio-228, e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| Radiações ionizantes (radônio) em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho | C08 | Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas |
| | C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
| | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| | C18 | Neoplasia maligna do cólon |
| | C20 | Neoplasia maligna do reto |
| | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C25 | Neoplasia maligna do pâncreas |



| | | |
|---|-------|--|
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C50 | Neoplasia maligna da mama |
| | C56 | Neoplasia maligna de ovário |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | C71 | Neoplasia maligna do encéfalo |
| | C72 | Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central |
| | C73 | Neoplasia maligna da glândula tireoide |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Radiações ionizantes (tório-232 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C23 | Neoplasia maligna da vesícula biliar |
| | C25 | Neoplasia maligna do pâncreas |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| Radiações ionizantes em atividades de trabalho | D46 | Síndromes Mielodisplásicas |
| | D61.2 | Anemia Aplástica devida a outros agentes externos |
| | D61.9 | Anemia aplástica não especificada |
| | D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas |
| | D70 | Agranulocitose |
| | D72.8 | Transtornos especificados dos glóbulos brancos, outros |
| | G62.8 | Polineuropatias especificadas, outras |
| | H01.0 | Blefarite |
| | H10 | Conjuntivite |
| | H16 | Ceratite |
| | H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte |
| | J70.0 | Manifestações pulmonares agudas devidas à radiação |
| | J70.1 | Manifestações pulmonares crônicas e outras, devidas a radiação |
| | K52 | Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras |



| | | |
|---|-------|--|
| | L58 | Radiodermatite |
| | L58.0 | Radiodermatite Aguda |
| | L58.1 | Radiodermatite Crônica |
| | L58.9 | Radiodermatite, não especificada |
| | L59.9 | Afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação, não especificadas |
| | M87 | Osteonecrose |
| | M87.1 | Osteonecrose devida a drogas |
| | M87.3 | Osteonecroses secundárias, outras |
| | N46 | Infertilidade Masculina |
| | N97 | Infertilidade Feminina |
| | T66 | Efeitos não especificados de radiação |
| Radiações não ionizantes (campos eletromagnéticos de radiofrequência - incluindo os provenientes de telefone sem fio) em atividades de trabalho | C71 | Neoplasia maligna do encéfalo |
| | C72 | Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central |
| Radiações não ionizantes (infravermelha) em atividades de trabalho | C43 | Melanoma maligno da pele |
| | H11.0 | Pterígio |
| | H16 | Ceratite |
| | H16.2 | Ceratoconjuntivite |
| | H26 | Cataratas, outras |
| | H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte |
| | L55 | Queimadura Solar |
| | L56.3 | Urticária Solar |
| | L57.0 | Ceratose Actínica |
| Radiações não ionizantes (micro-ondas) em atividades de trabalho | H26 | Cataratas, outras |
| Radiações não ionizantes (ultravioleta) em atividades de trabalho | CO0 | Neoplasia maligna do lábio |
| | C43 | Melanoma maligno da pele |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C69 | Neoplasia maligna do olho e anexos |
| | H10 | Conjuntivite |
| | H11.0 | Pterígio |
| | H16 | Ceratite |
| | H16.2 | Ceratoconjuntivite |
| | H26 | Cataratas, outras |
| | H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte |
| | L55 | Queimadura Solar |
| | L56 | Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, outras |
| | L56.2 | Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) |
| | L56.3 | Urticária Solar |
| | L57.0 | Ceratose Actínica |
| Radiações não ionizantes em atividades de trabalho | L57.8 | Alterações da pele devidas a exposição crônica à radiação não-ionizante, outras |
| Trabalho em altas temperaturas | L50.2 | Urticária devida a frio e a calor |
| | N46 | Infertilidade Masculina |
| | T67 | Efeitos do calor e da luz |



| | | |
|---|-------|---|
| Trabalho em baixas temperaturas | I73.0 | Síndrome de Raynaud |
| | I73.8 | Doenças vasculares periféricas especificadas, outras |
| | L50.2 | Urticária devida a frio e a calor |
| | T33 | Geladura Superficial |
| | T34 | Geladura com Necrose de Tecidos |
| Umidade em atividades de trabalho | L60 | Afecções das unhas |
| Variação de pressão ambiental no trabalho | H65.9 | Otite média não-supurativa, não especificada |
| | H72 | PerfurAÇÃO da membrana do tímpano |
| | H83.0 | Labirintite |
| | H93.8 | Transtornos especificados do ouvido, outros |
| | M90.3 | Osteonecrose em "mal dos caixões" |
| | T70.0 | Otite Barotraumática |
| | T70.1 | Sinusite Barotraumática |
| | T70.3 | Mal dos caixões [doença de descompressão] |
| Vibração em atividades de trabalho | I73.0 | Síndrome de Raynaud |
| | I73.8 | Doenças vasculares periféricas especificadas, outras |
| | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |
| | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| | M19 | Artroses, outras |
| | M50 | Transtornos dos discos cervicais |
| | M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia |
| | M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia |
| | M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro |
| | M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra |
| | M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros |
| | M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical |
| | M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros |
| | M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia |
| | M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia |
| | M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros |
| | M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra |
| | M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros |
| | M53.1 | Síndrome Cervicobraquial |
| | M54 | Dorsalgia |
| | M54.2 | Cervicalgia |
| | M54.3 | Ciática |
| | M54.4 | Lumbago com Ciática |
| | M54.5 | Dor lombar baixa |
| | M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão |
| | M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] |
| | M75 | Lesões do Ombro |
| | M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro |
| | M75.1 | Síndrome do manguito rotador |



| | | |
|--|-------|--|
| | M75.2 | Tendinite bicipital |
| | M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro |
| | M75.5 | Bursite do Ombro |
| | M75.8 | Lesões do Ombro, outras |
| | M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
| | M77 | Entesopatias, outras |
| | M77.0 | Epicondilite Medial |
| | M77.1 | Epicondilite lateral |
| | M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras |
| | M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros |
| | M84.3 | Fratura de fadiga("stress")não classificada em outra parte |
| | M87.1 | Osteonecrose devida a drogas |
| | M87.3 | Osteonecroses secundárias, outras |
| | M93.1 | Doença de Kienböck do Adulto |
| | M93.8 | Osteocondropatias, especificadas, outras |

LISTA A - Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte II)

| Agentes e/ou Fatores de Risco Químicos | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
|--|-------|---|
| 1,2-dicloropropano em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| 1,3-butadieno em atividades de trabalho | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| 2-mercaptobenzotiazol em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |



| | | |
|--|-------|--|
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| Ácido aristolóquico em atividades de trabalho | C65 | Neoplasia maligna da pelve renal |
| | C66 | Neoplasia maligna dos ureteres |
| Ácido cianídrico e seus derivados (soluções e aerossóis) em atividades de trabalho | J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | G40.1 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples |
| Ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D) em atividades de trabalho | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Ácido perfluoroctanoico em atividades de trabalho | C62 | Neoplasia maligna dos testículos |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| Ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio) em atividades de trabalho | H10 | Conjuntivite |
| | H16 | Ceratite |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | T59.6 | Efeito tóxico do ácido sulfídrico |
| Ácido sulfúrico em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | KO3.2 | Erosão Dentária |
| Ácidos corrosivos e substâncias semelhantes em atividades de trabalho | T54.2 | Efeito tóxico de ácidos corrosivos e substâncias semelhantes |
| Ácidos orgânicos em atividades de trabalho | E04.9 | Bócio não-tóxico, não especificado |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Acrilamida em atividades de trabalho | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| Acrilatos em atividades de trabalho | H10 | Conjuntivite |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| Adesivos em atividades de trabalho | L23.1 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Adesivos |
| Aflatoxina em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| Agentes imunoalérgicos de origem animal e vegetal em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| Agentes químicos cáusticos e/ou tóxicos em atividades de trabalho | J02.9 | Faringite aguda não especificada |
| | J04.2 | Laringotraqueíte Aguda |



| | | |
|--|-------|--|
| | J37.1 | Laringotraqueíte Crônica |
| Agentes químicos corrosivos em atividades de trabalho | T54 | Efeito tóxico de corrosivos |
| Agentes químicos e/ou físicos e/ou biológicos que afetem a pele em atividades de trabalho | L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada |
| | L50.6 | Urticária de Contato |
| Agentes químicos provenientes da produção de alumínio em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Agentes químicos usados no processo de produção de álcool isopropílico em atividades de trabalho | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| Agentes químicos usados na produção de auramina em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Agentes químicos usados na produção de magenta em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização | C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
| | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos em atividades de trabalho | C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
| | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Agrotóxicos em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |



| | | |
|--|-------|--|
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C50 | Neoplasia maligna da mama |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C62 | Neoplasia maligna dos testículos |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | E03 | Hipotireoidismo, outros |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | G11.1 | Ataxia cerebelar de início precoce |
| | G21.2 | Parkinsonismo Secundário devido a outros agentes externos |
| | G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras |
| | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos |
| | L25.9 | Dermatite de contato não especificada, de causa não especificada |
| | L50.0 | Urticária Alérgica |
| | T60 | Efeito tóxico de pesticidas |
| | T60.0 | Efeito tóxico de inseticidas organofosforados e carbamatos |
| | T60.1 | Efeito tóxico de inseticidas halogenados |
| | T60.2 | Efeito tóxico de outros inseticidas |
| | T60.4 | Efeito tóxico de rodenticidas |
| | T60.8 | Efeito tóxico de outros pesticidas |
| Alcaloides em atividades de trabalho | J45 | Asma |
| Alcatrão de carvão e seus resíduos em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Álcoois e derivados em atividades de trabalho | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |
| | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| | H46 | Neurite Óptica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J42 | Bronquite crônica não especificada |
| | T51.8 | Efeito tóxico de outros álcoois |
| Álcool etílico em atividades de trabalho | T51.0 | Efeito tóxico do etanol |



| | | |
|--|-------|--|
| Álcool metílico em atividades de trabalho | T51.1 | Efeito tóxico do metanol |
| Álcool propílico em atividades de trabalho | T51.2 | Efeito tóxico do 2-propanol |
| Aldeído fórmico e seus polímeros em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J45 | Asma |
| Alimentos em atividades de trabalho | L23.6 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Alimentos em contato com a pele |
| | L24.6 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Alimentos em contato com a pele |
| Amidos, anidridos e derivados em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Aminas aromáticas e seus derivados em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | D74 | Metemoglobinemia |
| | D74.8 | Outras metemoglobinemias |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | N30.0 | Cistite Aguda |
| Amônia em atividades de trabalho | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J42 | Bronquite crônica não especificada |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| Anidrido ftálico em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Anidrido sulfuroso em atividades de trabalho | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| Anilina em atividades de trabalho | N97 | Infertilidade Feminina |
| Antibióticos em atividades de trabalho | T36 | Intoxicação por antibióticos sistêmicos |
| Antimônio e seus compostos em atividades de trabalho | D59.8 | Anemias hemolíticas adquiridas, outras |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Antraceno e dibenzoantraceno em atividades de trabalho | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Arsênio e seus compostos em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |



| | | |
|--|-------|---|
| | D59 | Anemia hemolítica adquirida |
| | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | H01.0 | Blefarite |
| | H10 | Conjuntivite |
| | H16 | Ceratite |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz |
| | J34.8 | Transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais, outros [Perfuração do septo nasal] |
| | J42 | Bronquite crônica não especificada |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | K12.1 | Estomatite, outras formas de |
| | K52 | Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | K76.6 | Hipertensão Portal |
| | L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros produtos químicos |
| | L80 | Vitiligo |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| | L85.1 | Ceratose adquirida [ceratodermia] palmar e plantar |
| | N17 | Insuficiência Renal Aguda |
| | T57.0 | Efeito tóxico do Arsênico e seus compostos |
| Asbesto ou amianto em atividades de trabalho | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| | C18 | Neoplasia maligna do cólon |
| | C20 | Neoplasia maligna do reto |
| | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C45 | Mesotelioma |
| | C56 | Neoplasia maligna de ovário |
| | I34.8 | Transtornos não-reumáticos da valva mitral, outros |
| | J61 | Pneumoconiose devida a amianto [asbesto] e outras fibras minerais |
| | J90 | Derrame pleural não classificado em outra parte |
| | J92 | Placas pleurais |
| Atividades de pintura | C45 | Mesotelioma |



| | | |
|---|-------|---|
| Azatioprina em atividades de trabalho | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Azodicarbonamida em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes em atividades de trabalho | T54.3 | Efeito tóxico de bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes |
| Benzeno em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | D46 | Síndromes Mielodisplásicas |
| | D59.4 | Anemias hemolíticas não-autoimunes, outras |
| | D61.2 | Anemia Aplástica devida a outros agentes externos |
| | D61.9 | Anemia aplástica não especificada |
| | D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas |
| | D70 | Agranulocitose |
| | D72.8 | Transtornos especificados dos glóbulos brancos, outros |
| | L24.2 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Solventes |
| | N97 | Infertilidade Feminina |
| | T52.1 | Efeito tóxico do benzeno |
| Benzeno em atividades de trabalho (derivados nitrados e aminados) | D59 | Anemia hemolítica adquirida |
| | D59.2 | Anemia hemolítica não-auto-imune induzida por drogas |
| | D74 | Metemoglobinemia |
| Berílio e seus compostos em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | H10 | Conjuntivite |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros produtos químicos |
| | L92.3 | Granuloma de corpo estranho da pele e do tecido subcutâneo |
| | T56.7 | Efeito tóxico do berilo e seus compostos |
| Betume e seus resíduos em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |



| | | |
|---|-----|---|
| Bis clorometil éter e clorometil metil éter em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
|---|-----|---|

| | | |
|---|-------|--|
| Bifenilas policloradas (PCB) em atividades de trabalho | C43 | Melanoma maligno da pele |
| | C50 | Neoplasia maligna da mama |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | L70.8 | Acne, outras formas de |
| Bismuto em atividades de trabalho | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Borracha em atividades de trabalho | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos |
| Breu e/ou carvão mineral e/ou piche e/ou coaltar e/ou resíduos dessas substâncias em atividades de trabalho | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Bromo de metila em atividades de trabalho | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras |
| | H46 | Neurite Óptica |
| | H83.0 | Labirintite |
| | H93.8 | Transtornos especificados do ouvido, outros |
| Bromo em atividades de trabalho | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| | J02.9 | Faringite aguda não especificada |
| | J04.2 | Laringotraqueite Aguda |
| | J32 | Sinusite Crônica |
| | J37.1 | Laringotraqueite Crônica |





| | | |
|---|-------|---|
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | K12.1 | Estomatite, outras formas de |
| | L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros produtos químicos |
| Butadieno em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Cádmio e seus compostos em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | G52.0 | Transtornos do nervo olfatório |
| | J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J98.2 | Enfisema intersticial |
| | K52 | Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras |
| | M83.5 | Osteomalárias do adulto induzidas por drogas, outras |
| | N14.3 | Nefropatia induzida por metais pesados |
| | T56.3 | Cádmio e seus compostos |
| Carboneto de silício em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Carbonetos de metais duros em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | J63.8 | Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas especificadas |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| Carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | J63.8 | Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas especificadas |
| Carvão em atividades de trabalho (gaseificação de) | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Catecol e pirocatecol em atividades de trabalho | L80 | Vitiligo |

| | | |
|---|-------|--|
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Cetonas em atividades de trabalho | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | L24.2 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Solventes |
| | T52.4 | Efeito tóxico de cetonas |
| Clordecona em atividades de trabalho | N46 | Infertilidade Masculina |
| Chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho | D55.8 | Anemias devidas a transtornos enzimáticos, outras |
| | D64 | Anemias, outras |
| | EO3 | Hipotireoidismo, outros |
| | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | H46 | Neurite Óptica |
| | H49.0 | Paralisia do terceiro par [oculomotor] |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | K59.8 | Transtornos funcionais especificados do intestino, outros |
| | M10.1 | Gota induzida pelo chumbo |
| | M19 | Artroses, outras |
| | N14.3 | Nefropatia induzida por metais pesados |
| | N18 | Insuficiência Renal Crônica |
| | N46 | Infertilidade Masculina |
| | T56.0 | Efeito tóxico do Chumbo e seus compostos |
| Chumbo em atividades de trabalho (compostos inorgânicos) | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| Cianetos e/ou nitrila (acrilonitrila, outros) em atividades de trabalho | G40.1 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| Cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico) em atividades de trabalho | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |





| | | |
|--|-------|--|
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | T57.3 | Efeito tóxico do cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico) |
| Ciclofosfamida em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Ciclosporina em atividades de trabalho | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Citostáticos em atividades de trabalho | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Cloreto de carbono ou fósforo em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Cloreto de etila em atividades de trabalho | H10 | Conjuntivite |
| | T33 | Geladura Superficial |
| | T34 | Geladura com Necrose de Tecidos |
| Cloreto de vinila em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas |
| | I73.0 | Síndrome de Raynaud |
| | I73.8 | Doenças vasculares periféricas especificadas, outras |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | K76.6 | Hipertensão Portal |
| | M89.5 | Osteolise |
| | T57.8 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas especificadas |
| Cloro gasoso em atividades de trabalho | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | T59.4 | Efeito tóxico do cloro gasoso |
| Clorobenzeno e/ou diclorobenzeno, e seus derivados em atividades de trabalho | E03 | Hipotireoidismo, outros |
| | E80.2 | Porfirias, outras |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |

| | | |
|--|-------|---|
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Clorofenol em atividades de trabalho | L80 | Vitiligo |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Clorofluorcarbono em atividades de trabalho | T53.5 | Efeito tóxico do clorofluorcarbono |
| Clorofórmio em atividades de trabalho | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | T53.1 | Efeito tóxico do clorofórmio |
| Cobalto em atividades de trabalho | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | J84 | Doenças pulmonares intersticiais, outras |
| Cobre e seus compostos em atividades de trabalho | KO3.7 | Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes |
| | T56.4 | Efeito tóxico do cobre e seus compostos |
| Combinação de toluenos alfa-clorados e cloreto de benzoila em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Combustível de biomassa (principalmente madeira) em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Compostos corrosivos orgânicos em atividades de trabalho | T54.1 | Efeito tóxico de outros compostos corrosivos orgânicos |
| Compostos nitrogenados (ácido nítrico, dinitrofenol) em atividades de trabalho | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Corantes em atividades de trabalho | L23.4 | Dermatite Alérgica de Contato devida a corantes |
| Cosméticos em atividades de trabalho | L23.2 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Cosméticos (fabricação/manipulação) |
| | L24.3 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Cosméticos |
| Creosoto em atividades de trabalho | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Cromo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz |
| | J34.8 | Transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais, outros [Perfuração do septo nasal] |
| | J45 | Asma |
| | L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada |
| | L23.0 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Metais |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos |
| | L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros produtos químicos |
| | L98.4 | Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte |



| | | |
|--|-------|--|
| | T56.2 | Efeito tóxico do Cromo e seus compostos |
| Cromo hexavalente e seus compostos em atividades de trabalho | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Derivados do fenol, do pentaclorofenol e do hidrobenzonitrilo em atividades de trabalho | D70 | Agranulocitose |
| | L70.8 | Acne, outras formas de |
| Derivados organometálicos (chumbo tetraetila, metil-mercúrio, organoestanho) em atividades de trabalho | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| Destilação do carvão mineral (hulha) em atividades de trabalho | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Detergentes em atividades de trabalho | L24.0 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Detergentes |
| Diazinona em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Dibromocloropropano em atividades de trabalho | N46 | Infertilidade Masculina |
| Dicloroacetileno e/ou diisocianato em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Diclorometano e/ou cloreto de metíleno em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, não especificados |
| | H46 | Neurite Óptica |
| | T53.4 | Efeito tóxico do diclorometano |
| Dióxido de enxofre em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Dissulfeto de carbono em atividades de trabalho | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | H46 | Neurite Óptica |
| | H49.0 | Paralisia do terceiro par [oculomotor] |
| | H52.5 | Transtornos da acomodação |



| | | |
|--|-------|--|
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I20 | Angina Pectoris |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I25.1 | Doença Ateroesclerótica do Coração |
| | I67.2 | Aterosclerose cerebral |
| | I70 | Ateroesclerose |
| | T65.4 | Efeito tóxico do dissulfeto de carbono |
| Drogas em atividades de trabalho | L23.3 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Drogas em contato com a pele |
| | L24.4 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Drogas em contato com a pele |
| Fundição de ferro e aço em atividades de trabalho (emissões do processo) | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Fornos de coque em atividades de trabalho (emissões provenientes) | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Exaustão de motores a diesel em atividades de trabalho (emissões provenientes) | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana em atividades de trabalho | H10 | Conjuntivite |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | L98.4 | Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte |
| Erionita em atividades de trabalho | C45 | Mesotelioma |
| Ésteres orgânicos e derivados em atividades de trabalho | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |
| | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Estireno em atividades de trabalho | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Éter de petróleo (benzina) em atividades de trabalho | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Éter dietílico diclorado em atividades de trabalho | J45 | Asma |
| Fabricação de eletrodo de carbono em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Fármacos antineoplásicos em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |



| | | |
|--|-------|---|
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Fenol e homólogos em atividades de trabalho | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | T54.0 | Efeito tóxico do fenol e homólogos do fenol |
| Fibras artificiais e minerais em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Fluoreto de hidrogênio em atividades de trabalho (gás) | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| Flúor ou seus compostos tóxicos em atividades de | H10 | Conjuntivite |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros produtos químicos |
| | M85.1 | Fluorose esquelética |
| Fluoreto gasoso e/ou ácido fluorídrico em atividades de trabalho | T59.5 | Efeito tóxico do fluoreto gasoso e ácido fluorídrico |
| Fluoroedenita em atividades de trabalho | C45 | Mesotelioma |
| Formaldeído em atividades de trabalho | C11 | Neoplasia maligna da nasofaringe |
| | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | J45 | Asma |
| | T59.2 | Efeito tóxico de formaldeído |
| Fósforo e seus compostos em atividades de trabalho | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |



| | | |
|--|-------|---|
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos |
| | L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros produtos químicos |
| | M83.5 | Osteomalácia do adulto induzidas por drogas, outras |
| | M87 | Osteonecrose |
| | M87.1 | Osteonecrose devida a drogas |
| | M87.3 | Osteonecroses secundárias, outras |
| | T57.1 | Efeito tóxico do fósforo e seus compostos |
| Fuligem em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Fumos de solda em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Furfural e álcool furfurílico em atividades de trabalho | H10 | Conjuntivite |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Gás mostarda em atividades de trabalho | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Gases anestésicos em atividades de trabalho | G92 | Encefalopatia tóxica |
| Gases, fumaças e vapores em atividades de trabalho (outros) | T59 | Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores |
| | T59.8 | Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores especificados |
| Glicóis e derivados em atividades de trabalho | H55 | Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | T52.3 | Efeito tóxico de glicóis |
| Hexaclorobenzeno (HCB) em atividades de trabalho | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| Hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos e/ou seus derivados tóxicos em atividades de trabalho | H30 | Inflamação Coriorretiniana |
| | L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada |



| | | |
|--|-------|--|
| Hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho (derivados halogenados) | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
|--|-------|--|

| | | |
|--|-------|---|
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | I46 | Parada Cardíaca |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | L24.2 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Solventes |
| | N00 | Síndrome Nefrítica Aguda |
| | N17 | Insuficiência Renal Aguda |
| | T53 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos |
| | T53.6 | Efeito tóxico de outros derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos |
| | T53.9 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não especificados |
| Hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho (derivados nítricos) | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Hidrocarbonetos aromáticos em atividades de trabalho (derivados halogenados) | L24.2 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Solventes |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | L70.8 | Acne, outras formas de |
| | L81.8 | Transtornos especificados da pigmentação, outros |
| | T53 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos |
| | T53.7 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos aromáticos |
| | T53.9 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não especificados |
| Hidrocarbonetos clorados em atividades de trabalho | G53 | Transtornos dos nervos cranianos em doenças classificadas em outra parte |
| Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em atividades de trabalho | L24.1 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Óleos e Gorduras |
| Hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo em atividades de trabalho | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Hidroquinona e ésteres derivados em atividades de trabalho | L80 | Vitiligo |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |



| | | |
|---|-------|---|
| Hormônios sintéticos em atividades de trabalho | T38 | Intoxicação por hormônios, seus substitutos sintéticos e seus antagonistas não classificados em outra parte |
| Iodo em atividades de trabalho | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| | H10 | Conjuntivite |
| | J02.9 | Faringite aguda não especificada |
| | J04.2 | Laringotraqueite Aguda |
| | J32 | Sinusite Crônica |
| | J37.1 | Laringotraqueite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos |
| | L70.8 | Acne, outras formas de |
| Isocianatos orgânicos em atividades de trabalho | H10 | Conjuntivite |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Látex em atividades de trabalho | J45 | Asma |
| Manganês e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G21.2 | Parkinsonismo Secundário devido a outros agentes externos |
| | H30 | Inflamação Coriorretiniana |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | T57.2 | Efeito tóxico do Manganês e seus compostos |
| Material particulado e poluição do ar atmosférico em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |



| | | |
|---|-------|--|
| Medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina e seus sais, e cefalosporinas em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F07.1 | Síndrome pós-encefalítica |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G11.1 | Ataxia cerebelar de início precoce |
| | G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras |
| | G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, não especificados |
| | G53 | Transtornos dos nervos cranianos em doenças classificadas em outra parte |
| | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | H46 | Neurite Óptica |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | K05.1 | Gengivite Crônica |
| | K12.1 | Estomatite, outras formas de |
| | L23.0 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Metais |
| | N03 | Síndrome Nefrítica Crônica |
| | N14.3 | Nefropatia induzida por metais pesados |
| | N97 | Infertilidade Feminina |
| | T56.1 | Efeito tóxico do Mercúrio e seus compostos |
| Metais tóxicos em atividades de trabalho | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | T56 | Efeito tóxico de Metais |
| | T56.8 | Efeitos tóxicos de outros metais |
| | T56.9 | Efeito tóxico do Metal, não especificado |
| Metanol em atividades de trabalho | H46 | Neurite Óptica |
| Metil-n-butil cetona (MBK) em atividades de trabalho | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| Micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos em atividades de trabalho | L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada |
| Molibdênio em atividades de trabalho | M10 | Gota |
| Monocloroetileno em atividades de trabalho | T57.8 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas especificadas |
| Monometil éter de hidroquinona (MBEH) em atividades de trabalho | L80 | Vitílico |



| | | |
|---|-------|---|
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Monóxido de carbono em atividades de trabalho | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I20 | Angina Pectoris |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I46 | Parada Cardíaca |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | T58 | Efeito tóxico do monóxido de carbono |
| N, N-dimetilformamida em atividades de trabalho | C62 | Neoplasia maligna dos testículos |
| Naftóis adicionados a corantes em atividades de trabalho | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Névoas ácidas em atividades de trabalho | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J32 | Sinusite Crônica |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | K03.2 | Erosão Dentária |
| Névoas de cádmio ou seus compostos em atividades de trabalho | K03.7 | Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes |
| Névoas de fluoretos ou seus compostos tóxicos em atividades de trabalho | K03.2 | Erosão Dentária |
| Névoas de óleos de corte em atividades de trabalho | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| N-hexano em atividades de trabalho | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| Níquel e seus compostos em atividades de trabalho | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | K03.7 | Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes |
| | L23.0 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Metais |
| Nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus homólogos em atividades de trabalho | T65.3 | Efeito tóxico de nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus homólogos |
| Nitrogênio em atividades de trabalho (compostos inorgânicos) | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho | G44.1 | Cefaleia vascular, não classificada em outra parte |
| | I20 | AnginaPectoris |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| Óleo de xisto em atividades de trabalho | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Óleo mineral não tratado em atividades de trabalho | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Óleos de corte em atividades de trabalho | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |



| | | |
|---|-------|--|
| Óleos e gorduras de origem mineral ou sintéticos em atividades de trabalho | L24.1 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Óleos e Gorduras |
| | L72.8 | Outras formas de Cistos Foliculares da Pele e do Tecido Subcutâneo |
| Ósmio e seus derivados em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Outras substâncias especificadas em atividades de trabalho | T65.8 | Efeito tóxico de outras substâncias especificadas |
| Óxido de etileno em atividades de trabalho | C50 | Neoplasia maligna da mama |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| Ozônio e/ou ozoneto e/ou peróxidos em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Para-aminofenol em atividades de trabalho | L80 | Vitílico |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Para-butilfenol em atividades de trabalho | L80 | Vitílico |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Para-cresol em atividades de trabalho | L80 | Vitílico |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Parafenilenodiamina e seus derivados em atividades de trabalho | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Pentóxido de vanádio em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Percloroetileno e outros agentes usados nos processos de limpeza à seco em atividades de trabalho | C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Pigmentos e solventes usados nos processos de impressão em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Plásticos em atividades de trabalho | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos |
| Poeira da cana-de-açúcar em atividades de trabalho | J67.1 | Bagaçose |
| Poeira de algodão em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J45 | Asma |
| | J66 | Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas específicas |
| | J66.0 | Bissinose |
| Poeira de alumínio em atividades de trabalho | J63.0 | Aluminose (do pulmão) |
| Poeira de cânhamo em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |



| | | |
|---|-------|---|
| | J45 | Asma |
| | J66 | Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas específicas |
| | J66.2 | Canabinose |
| Poeira de cimento em atividades de trabalho | H01.0 | Blefarite |
| | H10 | Conjuntivite |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Poeira de calcário e/ou gesso e/ou cal em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Poeira de cortiça em atividades de trabalho | J67.3 | Suberose |
| Poeira de estanho em atividades de trabalho | J63.5 | Estanhose |
| Poeira de ferro em atividades de trabalho | J63.4 | Siderose |
| Poeira de linho em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J45 | Asma |
| | J66 | Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas específicas |
| | J66.1 | Doença dos cardadores de linho |
| Poeira de talco em atividades de trabalho | J62.0 | Pneumoconiose devida a pó de talco |
| Poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos em atividades de trabalho | J67 | Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeiras orgânicas |
| | J67.0 | Pulmão de fazendeiro |
| | J67.2 | Pulmão dos Criadores de Pássaros |
| | J67.4 | Pulmão dos trabalhadores do malte |
| | J67.5 | Pulmão dos que trabalham com cogumelos |
| | J67.7 | Doença pulmonar devida aos sistemas de ar condicionado e de umidificação do ar |
| | J67.8 | Pneumonites de Hipersensibilidade Devidas a Outras Poeiras Orgânicas |
| | J67.9 | Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeira orgânica não especificada |
| Poeiras da indústria do couro em atividades de trabalho | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| Poeiras de sisal em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J45 | Asma |
| | J66 | Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas específicas |
| | J66.8 | Doenças das vias aéreas devida a outras poeiras orgânicas específicas |
| Poeiras de berílio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho | J63.2 | Beriliose |
| Poeiras de carboneto (carbeto) de rocha fosfática, de alumina, de zircônio em atividades de trabalho | J63.8 | Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas especificadas |
| Poeiras de carvão mineral em atividades de trabalho | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J60 | Pneumoconiose dos mineiros de carvão |
| | J99.1 | Transtornos respiratórios em outras doenças sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em outra parte [Síndrome de Caplan] |
| | M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas [Síndrome de Caplan] |
| Poeiras de madeira em atividades de trabalho | C11 | Neoplasia maligna da nasofaringe |



| | | |
|---|-------|---|
| | C14 | Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definida, do lábio, cavidade oral e faringe |
| | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Poeiras minerais em atividades de trabalho (outras) | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| Poeiras orgânicas da indústria do mobiliário em atividades de trabalho | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| Colas e solventes usados nas atividades de carpintaria e marcenaria em atividades de trabalho | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| Poeiras de metais duros em atividades de trabalho | J63 | Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas |
| Poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J60 | Pneumoconiose dos mineiros de carvão |
| | J62.8 | Pneumoconiose devida a outras poeiras que contenham sílica |
| | J65 | Pneumoconiose associada com tuberculose |
| | J99.1 | Transtornos respiratórios em outras doenças sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em outra parte [Síndrome de Caplan] |
| | M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas [Síndrome de Caplan] |
| Poeiras não especificadas em atividades de trabalho | J65 | Pneumoconiose associada com tuberculose |
| Poeiras orgânicas em atividades de trabalho | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | J67 | Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeiras orgânicas |
| | J67.0 | Pulmão de fazendeiro |
| | J67.2 | Pulmão dos Criadores de Pássaros |
| | J67.4 | Pulmão dos trabalhadores do malte |
| | J67.5 | Pulmão dos que trabalham com cogumelos |
| | J67.7 | Doença pulmonar devida aos sistemas de ar condicionado e de umidificação do ar |
| | J67.8 | Pneumonites de Hipersensibilidade Devidas a Outras Poeiras Orgânicas |
| | J67.9 | Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeira orgânica não especificada |
| Poeiras, gases e vapores de diferentes origens em atividades de trabalho | H01.1 | Dermatoses não infecciosas da pálpebra |
| Policlorofenóis ou seus sais de sódio em atividades de trabalho | C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |



| | | |
|---|-------|--|
| Prata em atividades de trabalho | K03.7 | Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes |
| Produção de eletrodo de carvão em atividades de trabalho; | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Pirólise de plásticos e teflon em atividades de trabalho (produtos) | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Proteínas animais em aerossóis em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J45 | Asma |
| Quinino e seus derivados em atividades de trabalho | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Resina epóxi em atividades de trabalho | J45 | Asma |
| Sais de ouro em atividades de trabalho | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Sais de prata em atividades de trabalho | H11.1 | Degenerações e depósitos de conjuntiva |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Selênio e seus compostos em atividades de trabalho | H10 | Conjuntivite |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| Solventes em atividades de trabalho | L60 | Afecções das unhas |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| Solventes clorados neurotóxicos em atividades de trabalho | H46 | Neurite Óptica |
| Solventes halogenados em atividades de trabalho | G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, não especificados |
| | G50 | Transtornos do nervo trigêmeo |
| | H10 | Conjuntivite |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| Solventes orgânicos em atividades de trabalho | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |



| | | |
|---|-------|--|
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | T52 | Efeitos tóxicos de Solventes Orgânicos |
| | T52.8 | Efeito tóxico de outros solventes orgânicos |
| Substâncias asfixiantes em atividades de trabalho (outras) | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| Substância corrosiva, não especificada em atividades de trabalho | T54.9 | Efeito tóxico de substância corrosiva, não especificada |
| Substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas, serragem etc.) em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J45 | Asma |
| Substâncias inorgânicas em atividades de trabalho | T57 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas |
| | T57.8 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas especificadas |
| Substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Sulfato de tálio em atividades de trabalho | G92 | Encefalopatia tóxica |
| Sulfeto de carbono em atividades de trabalho | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| Sulfeto de hidrogênio em atividades de trabalho | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | G52.0 | Transtornos do nervo olfatório |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Sulfitos e/ou bissulfitos e/ou persulfatos em atividades de trabalho | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |



| | | |
|---|-------|---|
| Tabaco e nicotina em atividades de trabalho | T65.2 | Efeito tóxico do tabaco e da nicotina (Doença da Folha Verde do Tabaco) |
|---|-------|---|

| | | |
|--|-------|--|
| Tálio e seus compostos em atividades de trabalho | G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | L63 | Alopécia areata |
| | N14.3 | Nefropatia induzida por metais pesados |
| Tetracloroetileno em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | T53.3 | Efeito tóxico do tetracloroetileno |
| Terpenos e/ou vanádio, e seus compostos, em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Tetracloreto de carbono em atividades de trabalho | H10 | Conjuntivite |
| | H46 | Neurite Óptica |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | T53.0 | Efeito tóxico do tetracloreto de carbono |
| Tetracloroetano em atividades de trabalho | G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras |
| Tiocianatos em atividades de trabalho | E03 | Hipotireoidismo, outros |
| Tiouracil em atividades de trabalho | E03 | Hipotireoidismo, outros |
| Tioureira em atividades de trabalho | E03 | Hipotireoidismo, outros |
| Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos em atividades de trabalho | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |



| | | |
|---|-------|--|
| | T52.2 | Efeito tóxico de homólogos do benzeno |
| Tório em atividades de trabalho | K76.6 | Hipertensão Portal |
| Tricloroetileno em atividades de trabalho | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G50 | Transtornos do nervo trigêmeo |
| | H46 | Neurite Óptica |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | T53.2 | Efeito tóxico do tricloroetileno |
| Tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos em atividades de trabalho | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| Xileno em atividades de trabalho | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | T52.2 | Efeito tóxico de homólogos do benzeno |
| Zinco e seus compostos em atividades de trabalho | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | T56.5 | Efeito tóxico do zinco e seus compostos |



| | | |
|---|-------|--|
| Plantas ou manipulação de plantas em atividades de trabalho | L23.7 | Dermatite alérgica de contato devido a plantas, exceto alimentos |
| | L24.7 | Dermatite de contato por irritantes devido a plantas, exceto alimentos |
| Mordedura ou picadura de serpente e/ou outros répteis e/ou escorpião e/ou aranha e/ou outros artrópodes e/ou peixe e/ou outros animais marinhos e/ou outros animais venenosos não especificados em atividades de trabalho | T63 | Efeito tóxico de contato com animais venenosos |

LISTA A - Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte III)

| Agentes e/ou Fatores de Risco Biológicos | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
|---|-------|--|
| Agentes biológicos do tipo vírus não classificados em outras partes em atividades de trabalho | A98 | Outras febres hemorrágicas por vírus, não classificadas em outra parte |
| <i>Ancylostoma</i> em atividades de trabalho (espécies) | B76 | Ancilostomíase |
| | B76.0 | Ancilostomose |
| Arbovírus da Mayaro (MAYV) em atividades de trabalho | A93.8 | Febres virais especificadas transmitidas por artrópodes (Febre de Mayaro); Outras |
| <i>Aspergillus</i> em atividades de trabalho (espécies) | B44 | Aspergilose |
| <i>Bacillus anthracis</i> em atividades de trabalho | A22 | Carbúnculo |
| Bactérias e fungos causadores de micetoma em atividades de trabalho | B47 | Micetoma |
| <i>Borrelia burgdorferi</i> em atividades de trabalho | A69.2 | Doença de Lyme |
| <i>Brucella</i> em atividades de trabalho (espécies) | A23 | Brucelose |
| <i>Burkholderia mallei</i> em atividades de trabalho | A24.0 | Mormo |
| <i>Candida albicans</i> e outras espécies do mesmo gênero, potencialmente patogênicas em atividades de trabalho sob condições de umidade e irritação mecânica | B37 | Candidíase |
| <i>Chlamydia psittaci</i> ou <i>Chlamydia pneumoniae</i> em atividades de trabalho | A70 | Infecções causadas por <i>Clamídia psittaci</i> (Febre dos papagaios, Ornitose, Psitacose) |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> em atividades de trabalho | A71 | Tracoma |
| <i>Clostridium tetani</i> em atividades de trabalho | A35 | Tétano, outros tipos de |
| <i>Coccidioides immitis</i> em atividades de trabalho | B38 | Coccidioidomicose |
| Coronavírus SARS-CoV-2 em atividades de trabalho | U07.1 | Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) |
| <i>Coxiella burnetii</i> em atividades de trabalho | A78 | Febre Q |
| <i>Cryptococcus neoformans</i> (ou <i>Filobasidiella neoformans</i>) em atividades de trabalho | B45 | Criptococose |
| <i>Ecchinococcus</i> em atividades de trabalho (espécies) | B67 | Equinococose |
| <i>Entamoeba histolytica</i> em atividades de trabalho | A06 | Amebiase |
| <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> em atividades de trabalho | A26 | Erisipeloíde |
| <i>Francisella tularensis</i> em atividades de trabalho | A21 | Tularemia |
| Fungos do gênero <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporum</i> e <i>Trichophyton</i> durante atividades de trabalho em temperatura elevada e umidade | B35 | Dermatofitose |
| Fungos durante atividades de trabalho em temperatura elevada e umidade, exceto aqueles dos gêneros <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporum</i> e <i>Trichophyton</i> | B36 | Micoses superficiais, outras |
| Hantavírus em atividades de trabalho | B33.4 | Síndrome (cardio-)pulmonar por Hantavírus [SPH] [SCPH] |
| Herpes simples tipo 1 (HVS-1) em atividades de trabalho | B00 | Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] |
| | C46 | Sarcoma de Kaposi |
| Histoplasma capsulatum em atividades de trabalho | B39 | Histoplasmose |
| <i>Leishmania brasiliensis</i> em atividades de trabalho | B55 | Leishmaniose |
| | B55.1 | Leishmaniose cutânea |
| | B55.2 | Leishmaniose cutâneo-mucosa |
| <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> e outras espécies <i>Leptospira</i> em atividades de trabalho | A27 | Leptospirose |



| | | |
|--|-------|--|
| Meningococo em atividades de trabalho | A39 | Infecção meningocócica |
| Mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Chikungunya (CHIKV), em atividades de trabalho | A92.0 | Febre de Chikungunya |
| Mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Dengue, em atividades de trabalho | A90 | Dengue [Dengue Clássico] |
| Mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Zika, em atividades de trabalho | U06.9 | Doença pelo Zika vírus, não especificada |
| Mosquito transmissor do arbovírus da Febre Amarela em atividades de trabalho | A95 | Febre Amarela |
| <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho | A15 | Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica |
| | A16 | Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica |
| | A17 | Tuberculose do sistema nervoso |
| | A18 | Tuberculose de outros órgãos |
| | A19 | Tuberculose miliar |
| <i>Neisseria meningitidis</i> em atividades de trabalho | G01 | Meningite em doenças bacterianas classificadas em outra parte |
| <i>Onchocerca</i> em atividades de trabalho (espécies) | B73 | Oncocercose |
| Papilomavírus em atividades de trabalho | B07 | Verrugas de origem viral |
| Papilomavírus humano tipos 5 e/ou 8 em atividades de trabalho | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Papilomavírus humano tipo 16 em atividades de trabalho | C06 | Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca |
| | C09 | Neoplasia maligna da amígdala |
| | C14 | Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definida, do lábio, cavidade oral e faringe |
| | C21 | Neoplasia maligna do ânus e do canal anal |
| | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C52 | Neoplasia maligna da vagina |
| | C53 | Neoplasia maligna de colo do útero |
| | C60 | Neoplasia maligna de pênis |
| Papilomavírus humano tipo 18 em atividades de trabalho | C06 | Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca |
| | C21 | Neoplasia maligna do ânus e do canal anal |
| | C51 | Neoplasia maligna da vulva |
| | C53 | Neoplasia maligna de colo do útero |
| | C60 | Neoplasia maligna de pênis |
| Papilomavírus humano tipo 26 e/ou 31 e/ou 35 e/ou 39 e/ou 45 e/ou 51 e/ou 52 e/ou 53 e/ou 56 e/ou 58 e/ou 59 e/ou 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 70 e/ou 73 e/ou 82 em atividades de trabalho | C53 | Neoplasia maligna de colo do útero |
| Papilomavírus humano tipo 33 em atividades de trabalho | C21 | Neoplasia maligna do ânus e do canal anal |
| | C51 | Neoplasia maligna da vulva |
| | C53 | Neoplasia maligna de colo do útero |
| <i>Paracoccidioides brasiliensis</i> em atividades de trabalho | B41 | Paracoccidioidomicose |
| <i>Plasmodium</i> em atividades de trabalho (espécie não especificada do gênero) | B54 | Malária não especificada |
| <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho | B50 | Malária por <i>Plasmodium falciparum</i> |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |



| | | |
|---|-------|---|
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| <i>Plasmodium malariae</i> em atividades de trabalho | B52 | Malária por <i>Plasmodium malariae</i> |
| <i>Plasmodium vivax</i> em atividades de trabalho | B51 | Malária por <i>Plasmodium vivax</i> |
| <i>Plasmodium</i> diferente de <i>malariae</i> , <i>vivax</i> e <i>falciparum</i> , ou outros protozoários em atividades de trabalho (espécies) | B53 | Outras formas de malária confirmadas por exames parasitológicos |
| Poliovírus em atividades de trabalho | A80 | Poliomielite aguda |
| <i>Rickettsia</i> em atividades de trabalho | A79 | Outras rickettsioses |
| <i>Rickettsia rickettsii</i> , e outras espécies de <i>Rickettsia</i> , em atividades de trabalho | A77 | Febre maculosa [rickettsioses transmitidas por carrapatos] |
| <i>Sarcoptes scabiei</i> em atividades de trabalho | B86 | Escabiose [sarna] |
| <i>Schistosoma</i> em atividades de trabalho (espécies) | B65 | Esquistossomose [bilharziose] [Schistosomiase] |
| <i>Schistosoma haematobium</i> em atividades de trabalho | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| <i>Sporothrix schenkii</i> em atividades de trabalho | B42 | Esporotricose |
| <i>Streptococcus suis</i> em atividades de trabalho | A40.8 | Outras septicemias estreptocócicas |
| | G00.2 | Meningite estreptocócica |
| <i>Toxocara canis</i> e/ou <i>Toxocara cati</i> em atividades de trabalho | B83.0 | Larva migrans visceral |
| <i>Treponema pallidum</i> em atividades de trabalho | A65 | Sífilis não-venérea |
| <i>Trypanosoma cruzi</i> em atividades de trabalho | B57 | Doença de Chagas |
| Vírus da Hepatite A (HAV) em atividades de trabalho | B15 | Hepatite aguda A |
| Vírus da Hepatite B (HBV) em atividades de trabalho | B16 | Hepatite aguda B |
| | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Vírus da Hepatite C (HCV) em atividades de trabalho | B17 | Hepatites virais agudas, outras |
| | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |



| | | |
|--|-----|--|
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Vírus da Hepatite E (HEV) em atividades de trabalho | B17 | Hepatites virais agudas, outras |
| Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho | B20 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias |
| | B21 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas |
| | B22 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas |
| | B23 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças |
| | B24 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada |
| | C21 | Neoplasia maligna do ânus e do canal anal |
| | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C46 | Sarcoma de Kaposi |
| | C51 | Neoplasia maligna da vulva |
| | C52 | Neoplasia maligna da vagina |
| | C53 | Neoplasia maligna de colo do útero |
| | C60 | Neoplasia maligna de pênis |
| | C69 | Neoplasia maligna do olho e anexos |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Vírus da raiva em atividades de trabalho | A82 | Raiva |
| Vírus da rubéola em atividades de trabalho | B06 | Rubéola |
| Vírus do sarampo em atividades de trabalho | B05 | Sarampo |
| Vírus Epstein-Barr em atividades de trabalho | C11 | Neoplasia maligna da nasofaringe |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |



| | | |
|--|-------|---|
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Vírus influenza em atividades de trabalho | J11 | Influenza [gripe] devida a vírus não identificado |
| | J11.1 | Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificado |
| Vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 em atividades de trabalho | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Vírus não especificado da hepatite em atividades de trabalho | B18 | Hepatite viral crônica |
| | B19 | Hepatite viral não especificada |
| | D89.1 | Crioglobulinemia |
| Vírus Orf em atividades de trabalho | B08.0 | Infecções por ortopoxvírus, outras |
| Vírus Varicela-zoster (VVZ) em atividades de trabalho | B01 | Varicela [Catapora] |



LISTA A - Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte IV)

| Agentes e/ou Fatores de Risco | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
|--|-------|--|
| Ambiente de trabalho com iluminação ausente ou deficiente. | H55 | Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho |
| Aplicação de força (Biomecânica do trabalho) | I83 | Varizes dos membros inferiores |
| | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |
| | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| | M50 | Transtornos dos discos cervicais |
| | M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia |
| | M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia |
| | M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro |
| | M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra |
| | M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros |
| | M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical |
| | M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros |

| | | |
|---|-------|---|
| | M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia |
| | M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia |
| | M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros |
| | M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra |
| | M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros |
| | M53.1 | Síndrome Cervicobraquial |
| | M54 | Dorsalgia |
| | M54.2 | Cervicalgia |
| | M54.3 | Ciática |
| | M54.4 | Lumbago com Ciática |
| | M54.5 | Dor lombar baixa |
| | M65 | Sinovites e Tenossinovites |
| | M65.4 | Tenossinovite estilóide radial [de Quervain] |
| | M65.8 | Sinovites e Tenossinovites, outras |
| | M65.9 | Tenossinovites, não especificadas |
| | M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] |
| | M75 | Lesões do Ombro |
| | M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro |
| | M75.1 | Síndrome do manguito rotador |
| | M75.2 | Tendinite bicipital |
| | M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro |
| | M75.5 | Bursite do Ombro |
| | M75.8 | Lesões do Ombro, outras |
| | M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
| | M77 | Entesopatias, outras |
| | M77.0 | Epicondilite Medial |
| | M77.1 | Epicondilite lateral |
| | M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras |
| | M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros |
| | M84.3 | Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra parte |
| Manipulação manual de carga (Biomecânica do trabalho) | I83 | Varizes dos membros inferiores |
| | K40 | Hérnia inguinal |
| | K41 | Hérnia femoral |
| | K42 | Hérnia umbilical |
| | K43 | Hérnia ventral |
| | K44 | Hérnia diafragmática |
| | K45 | Outras hérnias abdominais |



| | | |
|--|-------|---|
| | K46 | Hérnia abdominal não especificada |
| | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |
| | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| | M47.8 | Espondiloses, outras |
| | M50 | Transtornos dos discos cervicais |
| | M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia |
| | M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia |
| | M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro |
| | M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra |
| | M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros |
| | M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical |
| | M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros |
| | M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia |
| | M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia |
| | M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros |
| | M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra |
| | M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros |
| | M53.1 | Síndrome Cervicobraquial |
| | M54 | Dorsalgia |
| | M54.2 | Cervicalgia |
| | M54.3 | Ciática |
| | M54.4 | Lumbago com Ciática |
| | M54.5 | Dor lombar baixa |
| Movimentos articulares repetitivos (Biomecânica do trabalho) | G54.0 | Transtornos do plexo braquial |
| | G56 | Mononeuropatias dos membros superiores |
| | G56.0 | Síndrome do túnel do carpo |
| | G56.1 | Outras lesões do nervo mediano |
| | G56.2 | Lesões do nervo cubital [ulnar] |
| | G56.3 | Lesão do nervo radial |
| | G56.8 | Outras mononeuropatias dos membros superiores |
| | G57.3 | Lesão do nervo poplíteo lateral |
| | K07.6 | Transtornos da articulação temporomandibular |
| | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |



| | | |
|--|-------|---|
| | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| | M50 | Transtornos dos discos cervicais |
| | M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia |
| | M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia |
| | M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro |
| | M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra |
| | M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros |
| | M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical |
| | M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros |
| | M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia |
| | M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia |
| | M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros |
| | M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra |
| | M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros |
| | M53.1 | Síndrome Cervicobraquial |
| | M54 | Dorsalgia |
| | M54.2 | Cervicalgia |
| | M54.3 | Ciática |
| | M54.4 | Lumbago com Ciática |
| | M54.5 | Dor lombar baixa |
| | M65 | Sinovites e Tenossinovites |
| | M65.3 | Dedo em Gatilho |
| | M65.4 | Tenossinovite estilóide radial [de Quervain] |
| | M65.8 | Sinovites e Tenossinovites, outras |
| | M65.9 | Tenossinovites, não especificadas |
| | M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão |
| | M70.0 | Sinovite crepitante crônica da mão e do punho |
| | M70.1 | Bursite da Mão |
| | M70.2 | Bursite do Olécrano |
| | M70.3 | Bursites do Cotovelo, outras |
| | M70.4 | Bursite pré-patelar |
| | M70.5 | Bursites do Joelho, outras |
| | M70.8 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão; outros |



| | | |
|---|-------|--|
| | M70.9 | Transtorno não especificado dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão. |
| | M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] |
| | M75 | Lesões do Ombro |
| | M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro |
| | M75.1 | Síndrome do manguito rotador |
| | M75.2 | Tendinite bicipital |
| | M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro |
| | M75.5 | Bursite do Ombro |
| | M75.8 | Lesões do Ombro, outras |
| | M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
| | M77 | Entesopatias, outras |
| | M77.0 | Epicondilite Medial |
| | M77.1 | Epicondilite lateral |
| | M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras |
| | M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros |
| | M84.3 | Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra parte |
| Ortostatismo prolongado (Biomecânica do trabalho) | I83 | Varizes dos membros inferiores |
| Posições forçadas (Biomecânica do trabalho) | G54.0 | Transtornos do plexo braquial |
| | G56 | Mononeuropatias dos membros superiores |
| | G56.0 | Síndrome do túnel do carpo |
| | G56.1 | Outras lesões do nervo mediano |
| | G56.2 | Lesões do nervo cubital [ulnar] |
| | G56.3 | Lesão do nervo radial |
| | G56.8 | Outras mononeuropatias dos membros superiores |
| | G57.3 | Lesão do nervo poplíteo lateral |
| | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |
| | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| | M23.3 | Menisco, outros transtornos de |
| | M50 | Transtornos dos discos cervicais |
| | M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia |
| | M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia |
| | M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro |
| | M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra |
| | M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros |



| | | |
|--|-------|--|
| | M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical |
| | M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros |
| | M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia |
| | M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia |
| | M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros |
| | M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra |
| | M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros |
| | M53.1 | Síndrome Cervicobraquial |
| | M54 | Dorsalgia |
| | M54.2 | Cervicalgia |
| | M54.3 | Ciática |
| | M54.4 | Lumbago com Ciática |
| | M54.5 | Dor lombar baixa |
| | M65 | Sinovites e Tenossinovites |
| | M65.3 | Dedo em Gatilho |
| | M65.4 | Tenossinovite estilóide radial [de Quervain] |
| | M65.8 | Sinovites e Tenossinovites, outras |
| | M65.9 | Tenossinovites, não especificadas |
| | M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão, de origem ocupacional |
| | M70.0 | Sinovite crepitante crônica da mão e do punho |
| | M70.1 | Bursite da Mão |
| | M70.2 | Bursite do Olécrano |
| | M70.3 | Bursites do Cotovelo, outras |
| | M70.4 | Bursite pré-patelar |
| | M70.5 | Bursites do Joelho, outras |
| | M70.8 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão; outros |
| | M70.9 | Transtorno não especificado dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão. |
| | M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] |
| | M75 | Lesões do Ombro |
| | M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro |
| | M75.1 | Síndrome do manguito rotador |
| | M75.2 | Tendinite bicipital |
| | M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro |
| | M75.5 | Bursite do Ombro |



| | | |
|---|-------|---|
| | M75.8 | Lesões do Ombro, outras |
| | M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
| | M77 | Entesopatias, outras |
| | M77.0 | Epicondilite Medial |
| | M77.1 | Epicondilite lateral |
| | M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras |
| | M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros |
| | M84.3 | Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra parte |
| Pressão e/ou fricção da pele (Biomecânica do trabalho) | L84 | Calos e calosidades |
| Traumatismos das unhas (Biomecânica do trabalho) | L60 | Afecções das unhas |
| Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: a) Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados. | J04.2 | Laringotraqueite Aguda |
| | J37.1 | Laringotraqueite Crônica |
| | J38 | Doenças das cordas vocais e da laringe não classificadas em outra parte |
| b) Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados. | | |
| | J38.2 | Nódulos das cordas vocais |
| | R49 | Distúrbios da Voz |



LISTA A - Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte V)

| Agentes e/ou Fatores de Risco Psicossociais no Trabalho | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
|---|-------|--|
| Fatores psicossociais relacionados a: · Gestão organizacional: Deficiências na administração de recursos humanos, que incluem estilo de comando, modalidades de pagamento e contratação [terceirização, trabalho intermitente, MEI, pejotização e uberização], participação, acesso a integração e treinamento, serviços de assistência social, mecanismos de avaliação de desempenho e estratégias para gerenciar mudanças que afetam as pessoas, entre outros. Contexto da organização do trabalho: Deficiência nas formas de comunicação, tecnologia, modalidade de organização do trabalho e demandas qualitativas e quantitativas do trabalho, entre outros. | F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool |
| · Características das relações sociais no trabalho: Deficiência no clima das relações, coesão e qualidade das interações, inclusive trabalho em equipe, assédio psicológico, entre outros. Conteúdo das tarefas do trabalho: Exigências de carga mental (velocidade, complexidade, atenção, profundidade, variedade e restrição de tempo); o próprio conteúdo da tarefa que é definida através do nível de responsabilidade direta (por bens, pela segurança de outros, por informações confidenciais, pela vida e saúde de outros, por orientação e resultados); demandas emocionais (pelo atendimento ao cliente); especificação de sistemas de controle e definição de funções, entre outros. | F11 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos |

| | | |
|---|-------|---|
| ·Condições do ambiente de trabalho: Deficiência em aspectos físicos (temperatura, ruído, iluminação, ventilação, vibração); químicos; biológicos; projeto de trabalho e saneamento, como fatores psicossociais agravantes ou coadjuvantes. | | |
| ·Interação pessoa-tarefa: Avaliar a relevância do conhecimento e das habilidades que a pessoa possui em relação às demandas da tarefa, os níveis de iniciativa e autonomia permitidos e de reconhecimento, bem como a identificação da pessoa com a tarefa e com a organização. | | |
| ·Jornada de trabalho: Problemas na organização e duração da jornada de trabalho; existência ou ausência de pausas durante o dia, diferente da hora das refeições; trabalho em turno e noturno; tipo e frequência de rotação dos turnos; número e frequência de horas extras mensais e duração e frequência de intervalos semanais; Trabalho intermitente. | | |
| ·Violência e Assédio moral/sexual: Violência física ou psicológica relacionada a aspectos do trabalho | | |
| Discriminação | F12 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides |
| | F13 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos |
| | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| | F14 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína |
| | F15 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína |
| | F16 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos |
| | F17 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo |
| | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |
| | F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas |
| | F22 | Transtornos delirantes persistentes |
| | F23 | Transtornos psicóticos agudos e transitórios |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F41 | Transtornos ansiosos, outros |
| | F43 | Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação |
| | F43.1 | Estado de "Stress" Pós-Traumático |
| | F43.2 | Transtornos de adaptação |
| | F45 | Transtornos somatoformes |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | F48.8 | Outros transtornos neuróticos especificados |



| | | |
|--|-------|--|
| | F51.2 | Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a Fatores Não-Orgânicos |
| | G45.9 | Isquemia cerebral transitória não especificada |
| | G47.2 | Distúrbios do ciclo vigília-sono |
| | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| | I20 | Angina Pectoris |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I67.4 | Encefalopatia hipertensiva |
| | K27 | Úlcera péptica de localização não especificada |
| | M65 | Sinovites e Tenossinovites |
| | M65.3 | Dedo em Gatilho |
| | M65.4 | Tenossinovite estilóide radial [de Quervain] |
| | M65.8 | Sinovites e Tenossinovites, outras |
| | M65.9 | Tenossinovites, não especificadas |
| | M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão, de origem ocupacional |
| | M70.0 | Sinovite crepitante crônica da mão e do punho |
| | M70.1 | Bursite da Mão |
| | M70.2 | Bursite do Olécrano |
| | M70.3 | Bursites do Cotovelo, outras |
| | M70.4 | Bursite pré-patelar |
| | M70.5 | Bursites do Joelho, outras |
| | M70.8 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão; outros |
| | M70.9 | Transtorno não especificado dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão. |
| | M72.0 | Fibromatose de fásia palmar [Dupuytren] |
| | M75 | Lesões do Ombro |
| | M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro |
| | M75.1 | Síndrome do manguito rotador |
| | M75.2 | Tendinite bicipital |
| | M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro |
| | M75.5 | Bursite do Ombro |
| | M75.8 | Lesões do Ombro, outras |
| | M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
| | M77 | Entesopatias, outras |
| | M77.0 | Epicondilite Medial |
| | M77.1 | Epicondilite lateral |
| | M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras |



| | | |
|--|---------|---|
| | M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros |
| | X60-X84 | Lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídio) |
| | Z73.0 | Esgotamento (Burnout) |
| Fatores psicossociais relacionados a: | | |
| Risco de morte e trauma no trabalho: amputações e esmagamentos, queimaduras, choques elétricos de alta tensão, acidentes de trânsito, queda de alturas, explosões, afogamentos e outros; assaltos, assaltos/ataques à integridade física, entre outros | F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool |
| | F11 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos |
| | F12 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides |
| | F13 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos |
| | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| | F14 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína |
| | F15 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína |
| | F16 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos |
| | F17 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo |
| | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |
| | F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas |
| | F22 | Transtornos delirantes persistentes |
| | F23 | Transtornos psicóticos agudos e transitórios |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F41 | Transtornos ansiosos, outros |
| | F43 | Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação |
| | F43.1 | Estado de "Stress" Pós-Traumático |
| | F43.2 | Transtornos de adaptação |
| | F45 | Transtornos somatoformes |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | F48.8 | Outros transtornos neuróticos especificados |
| | F51.2 | Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a Fatores Não-Orgânicos |



| | | |
|--|---------|--|
| | G45.9 | Isquemia cerebral transitória não especificada |
| | G47.2 | Distúrbios do ciclo vigília-sono |
| | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| | I20 | Angina Pectoris |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I67.4 | Encefalopatia hipertensiva |
| | K27 | Úlcera péptica de localização não especificada |
| | X60-X84 | Lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídio) |
| | Z73.0 | Esgotamento (Burnout) |
| Fatores psicossociais relacionados à: Jornada de trabalho: Problemas na organização e duração da jornada de trabalho; existência ou ausência de pausas durante o dia, diferente da hora das refeições; trabalho em turno e noturno; tipo e frequência de rotação dos turnos; número e frequência de horas extras mensais e duração e frequência de intervalos semanais; Trabalho intermitente | I46 | Parada Cardíaca |
| | I60 | Hemorragia subaracnóide |
| | I61 | Hemorragia intracerebral |
| | I63 | Infarto cerebral |
| | I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico |
| Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno) | E11 | Diabetes mellitus não insulino-dependente |
| | E66 | Obesidade |
| | E88.8 | Distúrbios metabólicos não especificados, outros |
| Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho (Trabalho noturno) | C18 | Neoplasia maligna do cólon |
| | C20 | Neoplasia maligna do reto |
| | C50 | Neoplasia maligna da mama |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| Desemprego | F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool |
| | F11 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos |
| | F12 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides |
| | F13 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos |
| | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| | F14 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína |
| | F15 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína |



| | | |
|--|---------|---|
| | F16 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos |
| | F17 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo |
| | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |
| | F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas |
| | F22 | Transtornos delirantes persistentes |
| | F23 | Transtornos psicóticos agudos e transitórios |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F41 | Transtornos ansiosos, outros |
| | F43 | Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação |
| | F43.2 | Transtornos de adaptação |
| | F45 | Transtornos somatoformes |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | F48.8 | Outros transtornos neuróticos especificados |
| | F51.2 | Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a Fatores Não-Orgânicos |
| | G45.9 | Isquemia cerebral transitória não especificada |
| | G47.2 | Distúrbios do ciclo vigília-sono |
| | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| | I20 | Angina Pectoris |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I67.4 | Encefalopatia hipertensiva |
| | K27 | Úlcera péptica de localização não especificada |
| | X60-X84 | Lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídio) |



LISTA A - Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte VI)

| | | |
|---|-------|--|
| Agentes e/ou Fatores de Risco Outros | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
| Sequela de acidente de trabalho com traumatismo crânioencefálico. | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F07.1 | Síndrome pós-encefalítica |
| Complicação evolutiva das pneumoconioses graves, principalmente silicose. | I27.9 | Cardiopatia pulmonar não especificada |
| Sequela de acidente de trabalho com trauma ósseo | M93.1 | Doença de Kienböck do Adulto |
| | M93.8 | Osteocondropatias, especificadas, outras |

LISTA B - Doenças Relacionadas ao Trabalho com respectivos Agentes e/ou Fatores de Risco

Capítulo I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias

| | | |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|
| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|-------|--|--|
| A06 | Amebíase | ·Exposição a <i>Entamoeba histolytica</i> em atividades de trabalho. |
| A15 | Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica | ·Exposição a <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho. |
| A16 | Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica | ·Exposição a <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho. |
| A17 | Tuberculose do sistema nervoso | ·Exposição a <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho. |
| A18 | Tuberculose de outros órgãos | ·Exposição a <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho. |
| A19 | Tuberculose miliar | ·Exposição a <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho. |
| A21 | Tularemia | ·Exposição a <i>Francisella tularensis</i> em atividades de trabalho. |
| A22 | Carbúnculo | ·Exposição a <i>Bacillus anthracis</i> em atividades de trabalho. |
| A23 | Brucelose | ·Exposição a espécies de <i>Brucella</i> em atividades de trabalho. |
| A24.0 | Mormo | ·Exposição a <i>Burkholderia mallei</i> em atividades de trabalho |
| A26 | Erisipelóide | ·Exposição a <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> em atividades de trabalho. |
| A27 | Leptospirose | ·Exposição a <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> , e outras espécies <i>Leptospira</i> em atividades de trabalho. |
| A35 | Tétano, outros tipos de | ·Exposição a <i>Clostridium tetani</i> em atividades de trabalho. |
| A39 | Infecção meningocócica | ·Exposição a meningococo em atividades de trabalho. |
| A40.8 | Outras septicemias estreptocócicas | ·Exposição a <i>Streptococcus suis</i> em atividades de trabalho. |
| A65 | Sífilis não-venérea | ·Exposição a <i>Treponema pallidum</i> em atividades de trabalho. |
| A69.2 | Doença de Lyme | ·Exposição a <i>Borrelia burgdorferi</i> em atividades de trabalho. |
| A70 | Infecções causadas por <i>Clamídia psittaci</i> (Febre dos papagaios, Ornitose, Psitacose) | ·Exposição a <i>Chlamydia psittaci</i> ou <i>Chlamydia pneumoniae</i> em atividades de trabalho. |
| A71 | Tracoma | ·Exposição a <i>Chlamydia trachomatis</i> em atividades de trabalho. |
| A77 | Febre maculosa [rickettsioses transmitidas por carrapatos] | ·Exposição a <i>Rickettsia rickettsii</i> , e outras espécies de <i>Rickettsia</i> em atividades de trabalho. |
| A78 | Febre Q | ·Exposição a <i>Coxiella burnetii</i> em atividades de trabalho. |
| A79 | Outras rickettsioses | ·Exposição a <i>Rickettsia</i> em atividades de trabalho. |
| A80 | Poliomielite aguda | ·Exposição a poliovírus em atividades de trabalho. |
| A82 | Raiva | ·Exposição a vírus da raiva em atividades de trabalho. |
| A90 | Dengue [Dengue Clássico] | ·Exposição a mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Dengue em atividades de trabalho. |
| A92.0 | Febre de Chikungunya | ·Exposição a mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Chikungunya (CHIKV) em atividades de trabalho. |
| A93.8 | Febres virais especificadas transmitidas por artrópodes (Febre de Mayaro); Outras | ·Exposição a arbovírus da Mayaro (MAYV) em atividades de trabalho. |
| A95 | Febre Amarela | ·Exposição a mosquito transmissor do arbovírus da Febre Amarela em atividades de trabalho. |
| A98 | Outras febres hemorrágicas por vírus, não classificadas em outra parte | ·Exposição a agentes biológicos do tipo vírus não classificados em outras partes em atividades de trabalho. |
| B00 | Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] | ·Exposição a vírus Herpes simples tipo 1 (HVS-1) em atividades de trabalho. |
| B01 | Varicela [Catapora] | ·Exposição a vírus varicela zoster (VVC) em atividades de trabalho. |
| B05 | Sarampo | ·Exposição a vírus do sarampo em atividades de trabalho. |
| B06 | Rubéola | ·Exposição a vírus da rubéola em atividades de trabalho. |
| B07 | Verrugas de origem viral | ·Exposição a papilomavírus em atividades de trabalho. |
| B08.0 | Infecções por ortopoxvírus, outras | ·Exposição a vírus Orf em atividades de trabalho. |
| B15 | Hepatite aguda A | ·Exposição a vírus da hepatite A (HAV) em atividades de trabalho. |
| B16 | Hepatite aguda B | ·Exposição a vírus da hepatite B (HBV) em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|--|--|
| B17 | Hepatites virais agudas, outras | ·Exposição a vírus da hepatite C (HCV) e/ou vírus da hepatite E (HEV) em atividades de trabalho. |
| B18 | Hepatite viral crônica | ·Exposição a vírus não especificado da hepatite em atividades de trabalho. |
| B19 | Hepatite viral não especificada | ·Exposição a vírus não especificado da hepatite em atividades de trabalho. |
| B20 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias | ·Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| B21 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas | ·Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| B22 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas | ·Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| B23 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças | ·Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| B24 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada | ·Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| B33.4 | Síndrome (cardio-pulmonar) por Hantavírus [SPH] [SCPH] | ·Exposição a Hantavírus em atividades de trabalho. |
| B35 | Dermatofitose | ·Exposição a fungos do gênero <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporum</i> e <i>Trichophyton</i> durante atividades de trabalho em temperatura elevada e umidade. |
| B36 | Micoses superficiais, outras | ·Exposição a fungos durante atividades de trabalho em temperatura elevada e umidade, exceto aqueles dos gêneros <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporum</i> e <i>Trichophyton</i> . |
| B37 | Candidíase | ·Exposição a <i>Candida albicans</i> e outras espécies do mesmo gênero, potencialmente patogênicas em atividades de trabalho, sob condições de umidade e irritação mecânica. |
| B38 | Coccidioidomicose | ·Exposição a <i>Coccidioides immitis</i> em atividades de trabalho. |
| B39 | Histoplasmose | ·Exposição a <i>Histoplasma capsulatum</i> em atividades de trabalho. |
| B41 | Paracoccidioidomicose | ·Exposição a <i>Paracoccidioides brasiliensis</i> em atividades de trabalho. |
| B42 | Esporotricose | ·Exposição a <i>Sporothrix schenkii</i> em atividades de trabalho. |
| B44 | Aspergilose | ·Exposição as espécies de <i>Aspergillus</i> em atividades de trabalho |
| B45 | Criptococose | ·Exposição a <i>Cryptococcus neoformans</i> ou <i>Filobasidiella neoformans</i> em atividades de trabalho. |
| B47 | Micotoma | ·Exposição a bactérias e fungos causadores de micetoma em atividades de trabalho. |
| B50 | Malária por <i>Plasmodium falciparum</i> | ·Exposição a <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho. |
| B51 | Malária por <i>Plasmodium vivax</i> | ·Exposição a <i>Plasmodium vivax</i> em atividades de trabalho. |
| B52 | Malária por <i>Plasmodium malariae</i> | ·Exposição a <i>Plasmodium malariae</i> em atividades de trabalho. |
| B53 | Outras formas de malária confirmadas por exames parasitológicos | ·Exposição a espécies do <i>Plasmodium</i> diferentes de <i>malariae</i> , <i>vivax</i> e <i>falciparum</i> , ou outros protozoários, em atividades de trabalho. |
| B54 | Malária não especificada | ·Exposição a espécie não especificada do gênero <i>Plasmodium</i> em atividades de trabalho. |
| B55 | Leishmaniose | ·Exposição a <i>Leishmania brasiliensis</i> em atividades de trabalho. |
| B55.1 | Leishmaniose cutânea | ·Exposição a <i>Leishmania brasiliensis</i> em atividades de trabalho. |
| B55.2 | Leishmaniose cutâneo-mucosa | ·Exposição a <i>Leishmania brasiliensis</i> em atividades de trabalho. |
| B57 | Doença de Chagas | ·Exposição a <i>Trypanosoma cruzi</i> em atividade de trabalho. |
| B65 | Esquistossomose [bilharziose] [Schistosomíase] | ·Exposição a espécies de <i>Schistosoma</i> em atividades de trabalho. |
| B67 | Equinococose | ·Exposição a espécies de <i>Echinococcus</i> em atividades de trabalho. |
| B73 | Oncocerose | ·Exposição a espécies de <i>Onchocerca</i> em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|---|---|
| B76 | Ancilostomíase | ·Exposição a espécies de <i>Ancylostoma</i> em atividades de trabalho. |
| B76.0 | Ancilostomose | ·Exposição a espécies de <i>Ancylostoma</i> em atividades de trabalho. |
| B83.0 | Larvamigrans visceral | ·Exposição a <i>Toxocara canis</i> e/ou <i>Toxocara cati</i> em atividades de trabalho. |
| B86 | Escabiose [sarna] | ·Exposição a <i>Sarcoptes scabiei</i> em atividades de trabalho. |
| U06.9 | Doença pelo Zika vírus, não especificada | ·Exposição a mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Zika em atividades de trabalho. |
| U07.1 | Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) | ·Exposição a coronavírus SARS-CoV-2 em atividades de trabalho |

Capítulo II - Neoplasias (tumores)

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|--|---|
| C00 | Neoplasia maligna do lábio | ·Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta) em atividades de trabalho. |
| C06 | Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca | ·Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18 em atividades de trabalho. |
| C08 | Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas | ·Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou iodo radioativo, incluindo iodo-131) em atividades de trabalho. |
| C09 | Neoplasia maligna da amígdala | ·Exposição a papilomavírus humano tipo 16 em atividades de trabalho. |
| C11 | Neoplasia maligna da nasofaringe | ·Exposição a formaldeído e/ou poeiras de madeira e/ou vírus Epstein-Barr em atividades de trabalho. |
| C14 | Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definida, do lábio, cavidade oral e faringe | ·Exposição a poeiras de madeira e/ou papilomavírus humano tipo 16 em atividades de trabalho. |
| C15 | Neoplasia maligna do esôfago | ·Exposição a percloroetileno e outros agentes usados nos processos de limpeza à seco; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho. |
| C16 | Neoplasia maligna do estômago | ·Exposição a agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou asbesto ou amianto; e/ou compostos inorgânicos do chumbo; e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho. |
| C18 | Neoplasia maligna do cólon | ·Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho. Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho. Jornada de trabalho em turno noturno |
| C20 | Neoplasia maligna do reto | ·Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho. Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho. Jornada de trabalho em turno noturno |
| C21 | Neoplasia maligna do ânus e do canal anal | ·Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18 e/ou 33 e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas | ·Exposição a aflatoxina; e/ou cloreto de vinila; e/ou 1,2-dicloropropano; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou agrotóxicos organoclorados (DDT); e/ou tricloroetileno; e/ou diclorometano em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes (plutônio e/ou tório-232 e seus produtos de decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho; Exposição a vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus da hepatite C (HCV); e/ou vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|--|---|
| C23 | Neoplasia maligna da vesícula biliar | · Exposição a radiações ionizantes (tório-232 e seus produtos de decaimento) em atividades de trabalho. |
| C25 | Neoplasia maligna do pâncreas | · Exposição a radiações ionizantes (tório-232 e seus produtos de decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho. |
| C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal | · Exposição a agentes químicos usados no processo de produção de álcool isopropílico; e/ou cromo hexavalente e seus compostos; e/ou formaldeído; e/ou níquel e seus compostos; e/ou poeiras da indústria do couro; e/ou poeiras de madeira; e/ou colas e solventes usados nas atividades de carpintaria e marcenaria; e/ou poeiras orgânicas, em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes (rádio-226 e/ou rádio-228, e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho. |
| C31 | Neoplasia maligna dos seios da face | · Exposição a agentes químicos usados no processo de produção de álcool isopropílico; e/ou cromo hexavalente e seus compostos; e/ou formaldeído; e/ou níquel e seus compostos; e/ou poeiras da indústria do couro; e/ou poeiras de madeira; e/ou colas e solventes usados nas atividades de carpintaria e marcenaria; e/ou poeiras orgânicas da indústria do mobiliário, em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes (rádio-226 e rádio-228, e seus produtos do decaimento) em atividades de trabalho. |
| C32 | Neoplasia maligna da laringe | · Exposição a asbesto ou amianto; e/ou névoas ácidas; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou gás mostarda, e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho; Exposição a papilomavírus humano tipo 16 em atividades de trabalho. |
| C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | · Exposição a agentes químicos provenientes da produção de alumínio; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou asbesto ou amianto; e/ou berílio e seus compostos; e/ou bis clorometil éter e clorometil metil éter; e/ou cádmio e seus compostos; e/ou cromo hexavalente e seus compostos; e/ou gaseificação de carvão; e/ou alcatrão de carvão; e/ou emissões proveniente dos fornos de coque; e/ou emissões provenientes da exaustão de motores a diesel; e/ou emissões do processo de fundição de ferro e aço; e/ou fármacos antineoplásicos MOPP (mistura de vincristina-prednisona-nitrogênio-mostarda-procarbazina); e/ou níquel e seus compostos; e/ou material particulado e poluição do ar atmosférico; e/ou solventes orgânicos; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou poeiras de sílica livre cristalina; e/ou fuligem; e/ou fumos de solda; e/ou gás |
| | | mostarda; e/ou névoas ácidas; e/ou benzeno; e/ou combustível de biomassa (principalmente madeira); e/ou betume e seus resíduos; e/ou fabricação de eletrodo de carbono; e/ou carboneto de silício; e/ou produção de eletrodo de carvão; e/ou combinação de toluenos alfa-clorados e cloreto de benzoila; e/ou diazinona; e/ou agrotóxicos; e/ou pigmentos e solventes usados nos processos de impressão; e/ou 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho; · Exposição a radiações ionizantes (plutônio; e/ou rádio-222 e os produtos de seu decaimento; e/ou radônio; e/ou raios-X; e/ou gama) em atividades de trabalho |
| C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros | · Exposição a radiações ionizantes (rádio-224 e/ou rádio-226 e/ou rádio-228, e seus produtos de decaimento; e/ou plutônio; e/ou raios-X e/ou gama; e/ou iodo radioativo, incluindo iodo-131) em atividades de trabalho. |
| C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | · Exposição a radiações ionizantes (rádio-224 e/ou rádio-226 e/ou rádio-228, e seus produtos de decaimento; e/ou plutônio, raios-X e/ou gama; e/ou iodo radioativo, incluindo iodo-131) em atividades de trabalho. |
| C43 | Melanoma maligno da pele | · Exposição a bifenilas policloradas (PCB) em atividades de trabalho; Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho. |
| C44 | Neoplasia maligna da pele, outras | · Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou alcatrão de carvão; e/ou fuligem; e/ou destilação do carvão mineral (hulha); e/ou óleo mineral não tratado; e/ou óleo de xisto; e/ou creosoto; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou azatioprina; e/ou ciclosporina; e/ou agrotóxicos organofosforados (parationa) em atividades de trabalho; Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta); e/ou radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho; Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou papilomavírus humano tipos 5 e/ou 8, em atividades de trabalho. |
| C45 | Mesotelioma | · Exposição a asbesto ou amianto; e/ou erionita; e/ou fluoroedenita em atividades de trabalho; e/ou atividades de pintura. |



| | | |
|-----|--|--|
| C46 | Sarcoma de Kaposi | ·Exposição a herpes simples tipo 1 (HVS-1) e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles | ·Exposição a 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes (iodo radioativo, incluindo iodo-131) em atividades de trabalho. |
| C50 | Neoplasia maligna da mama | ·Exposição a agrotóxicos organoclorados (dieldrin); e/ou óxido de etileno; e/ou bifenilas policloradas (PCB) em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho. Jornada de trabalho em turno noturno |
| C51 | Neoplasia maligna da vulva | ·Exposição a papilomavírus humano tipo 18 e/ou 33 e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| C52 | Neoplasia maligna da vagina | ·Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| C53 | Neoplasia maligna de colo do útero | ·Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18 e/ou 26 e/ou 31 e/ou 33 e/ou 35 e/ou 39 e/ou 45 e/ou 51 e/ou 52 e/ou 53 e/ou 56 e/ou 58 e/ou 59 e/ou 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 70 e/ou 73 e/ou 82 e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| C56 | Neoplasia maligna de ovário | ·Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho. |
| C60 | Neoplasia maligna de pênis | ·Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18; e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| C61 | Neoplasia maligna da próstata | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cádmio e seus compostos; e/ou agrotóxicos organofosforados (malationa); e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou tório-232 e seus produtos de decaimento) em atividades de trabalho. Jornada de trabalho em turno noturno |
| C62 | Neoplasia maligna dos testículos | ·Exposição a agrotóxicos organoclorados (DDT); e/ou N, N-dimetilformamida; e/ou ácido perfluorooctanoico em atividades de trabalho. |
| C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal | ·Exposição a tricloroetileno; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou cádmio e seus compostos; e/ou ácido perfluorooctanoico; e/ou pigmentos e solventes usados nos processos de impressão; e/ou fumos de solda em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou tório-232 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho. |
| C65 | Neoplasia maligna da pelve renal | ·Exposição a ácido aristolóquico em atividades de trabalho. |
| C66 | Neoplasia maligna dos ureteres | ·Exposição a ácido aristolóquico em atividades de trabalho. |
| C67 | Neoplasia maligna da bexiga | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou agentes químicos decorrentes da produção de alumínio; e/ou agentes químicos usados na produção de magenta; e/ou agentes químicos usados na produção de auramina; e/ou solventes orgânicos; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou aminas aromáticas (4-aminobifenil; e/ou 2-naftilamina; e/ou 4-cloro-orto-toluidina; e/ou orto-toluidina; e/ou benzidina; e/ou toluidina); e/ou alcatrão de carvão; e/ou percloroetileno e outros agentes usados nos processos de limpeza à seco; e/ou emissões provenientes da exaustão de motores a diesel; e/ou formaldeído e outras substâncias químicas usadas em produtos cosméticos para cabelos; e/ou 2-mercaptobenzotiazol; e/ou pigmentos e solventes usados nos processos de impressão; e/ou fuligem; e/ou tetracloroetileno; e/ou ciclofosfamida; e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecido, em atividades de trabalho; |
| | | ·Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho; Exposição a <i>Schistosoma haematobium</i> em atividades de trabalho. |
| C69 | Neoplasia maligna do olho e anexos | ·Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho. |
| C71 | Neoplasia maligna do encéfalo | ·Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama); e/ou radiações não ionizantes (campos eletromagnéticos de radiofrequência - incluindo os provenientes de telefone sem fio) em atividades de trabalho. |



| | | |
|-----|--|---|
| C72 | Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central | ·Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama); e/ou radiações não ionizantes (campos eletromagnéticos de radiofrequência - incluindo os provenientes de telefone sem fio) em atividades de trabalho. |
| C73 | Neoplasia maligna da glândula tireoide | ·Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou iodo radioativo - incluindo iodo-131) em atividades de trabalho. |
| C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | ·Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, biscloroetil nitrosoureia - BCNU, melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxyacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho; |
| | | ·Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho; Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus Epstein-Barr; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho. |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | ·Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, biscloroetil nitrosoureia - BCNU, melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxyacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho; |
| | | ·Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho; Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus Epstein-Barr; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho. |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | ·Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, biscloroetil nitrosoureia - BCNU, melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxyacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho; |
| | | ·Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho; Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus Epstein-Barr; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho. |



| | | |
|-----|--|--|
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | <p>·Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malations); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, biscloroetil nitrosoureia - BCNU, melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoziacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho;</p> |
| | | <p>·Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho;</p> <p>Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus Epstein-Barr; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i>em atividades de trabalho.</p> |
| C91 | Leucemia linfoide | <p>·Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, biscloroetil nitrosoureia - BCNU, melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoziacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho</p> |
| | | <p>·Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho;</p> <p>·Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus Epstein-Barr; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i>em atividades de trabalho.</p> |
| C92 | Leucemia mieloide | <p>·Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, biscloroetil nitrosoureia - BCNU, melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoziacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho;</p> |
| | | <p>·Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho;</p> <p>·Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus Epstein-Barr; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i>em atividades de trabalho.</p> |



| | | |
|-----|---|--|
| C93 | Leucemia monocítica | <p>·Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, biscloroetil nitrosoureia - BCNU, melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoziacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho;</p> |
| | | <p>·Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho;</p> <p>Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus Epstein-Barr; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho.</p> |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | <p>·Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, biscloroetil nitrosoureia - BCNU, melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoziacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho;</p> |
| | | <p>·Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho;</p> <p>Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus Epstein-Barr; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho.</p> |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | <p>·Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, biscloroetil nitrosoureia - BCNU, melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoziacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho;</p> |
| | | <p>·Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho;</p> <p>Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus Epstein-Barr; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho.</p> |



Capítulo III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|---|--|
| D46 | Síndromes Mielodisplásicas | <p>·Exposição a benzeno em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.</p> |
| D55.8 | Anemias devidas a transtornos enzimáticos, outras | <p>·Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho.</p> |
| D59 | Anemia hemolítica adquirida | <p>·Exposição a derivados nitrados e aminados do benzeno; e/ou arsênio e seus compostos em atividades de trabalho.</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| D59.2 | Anemia hemolítica não-autoimune induzida por drogas | ·Exposição a derivados nitrados e aminados do benzeno em atividades de trabalho. |
| D59.4 | Anemias hemolíticas não-autoimunes, outras | ·Exposição a benzeno em atividades de trabalho. |
| D59.8 | Anemias hemolíticas adquiridas, outras | ·Exposição a antimônio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| D61.2 | Anemia Aplásica devida a outros agentes externos | ·Exposição a benzeno em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| D61.9 | Anemia aplásica não especificada | ·Exposição a benzeno em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| D64 | Anemias, outras | ·Exposição a chumbo e seus compostos em atividades de trabalho. |
| D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas | ·Exposição a benzeno; e/ou cloreto de vinila em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| D70 | Agranulocitose | ·Exposição a benzeno; e/ou derivados do fenol, do pentaclorofenol e do hidroxibenzonitrilo em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| D72.8 | Transtornos especificados dos glóbulos brancos, outros | ·Exposição a benzeno em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| D74 | Metemoglobinemia | ·Exposição a aminas aromáticas e seus derivados; e/ou derivados nitrados e aminados do benzeno em atividades de trabalho. |
| D74.8 | Outras metemoglobinemias | ·Exposição a aminas aromáticas e seus derivados em atividades de trabalho. |
| D89.1 | Crioglobulinemia | ·Exposição a vírus não especificado da hepatite em atividades de trabalho. |

Capítulo IV - Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|--|---|
| E03 | Hipotireoidismo, outros | ·Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou clorobenzeno e seus derivados; e/ou tiouracil; e/ou tiocianatos; e/ou tioureia; e/ou agrotóxicos organoclorados (DDT) em atividades de trabalho. |
| E04.9 | Bócio não-tóxico, não especificado | ·Exposição a ácidos orgânicos em atividades de trabalho. |
| E11 | Diabetes mellitus não insulinodependente | ·Jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno) |
| E66 | Obesidade | ·Jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno) |
| E80.2 | Porfírias, outras | ·Exposição a clorobenzeno e seus derivados em atividades de trabalho. |
| E88.8 | Distúrbios metabólicos não especificados, outros | ·Jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno) |



Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|---|---|
| F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais | ·Exposição a manganês e seus compostos tóxicos; e/ou monóxido de carbono; e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou outras substâncias asfixiantes; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou metais tóxicos; e/ou mercúrio; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou arsênio; e/ou derivados organometálicos (chumbo tetraetila e organoestanho) em atividades de trabalho. |
| F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito | ·Exposição a brometo de metila; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou monóxido de carbono; e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou outras substâncias asfixiantes; e/ou metais tóxicos; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou arsênio; e/ou derivados organometálicos (chumbo tetraetila e organoestanho) em atividades de trabalho. Sequela de acidente de trabalho com traumatismo crânioencefálico. |

| | | |
|-------|--|--|
| F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros | ·Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno; e/ou tetracloroetileno; e/ou tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou solventes orgânicos, em atividades de trabalho. |
| F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve | ·Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno; e/ou tetracloroetileno; e/ou tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou solventes orgânicos, em atividades de trabalho. |
| F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos à doença, a lesão e a disfunção cerebral | ·Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou tricloroetileno; e/ou tetracloroetileno; e/ou tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou solventes orgânicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| F07.1 | Síndrome pós-encefalítica | ·Exposição a mercúrio e seus compostos, em atividades de trabalho. Sequela de acidente de trabalho com traumatismo cranioencefálico. |
| F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado | ·Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou tricloroetileno e/ou tetracloroetileno e/ou tricloroetano e/ou outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou solventes orgânicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. |
| F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool | ·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego |
| F11 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos | ·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego |
| F12 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides | ·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego |
| F13 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos | ·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego |
| F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência | ·Exposição a bromo e/ou cloro e/ou iodo em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego |



| | | |
|-----|---|---|
| F14 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F15 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F16 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego.</p> |
| F17 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis | <p>·Exposição a álcoois e derivados; e/ou ésteres orgânicos; e/ou éter de petróleo (benzina) em atividades de trabalho;</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F22 | Transtornos delirantes persistentes | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F23 | Transtornos psicóticos agudos e transitórios | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F32 | Episódios Depressivos | <p>·Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno e/ou tetracloroetileno e/ou tricloroetano e/ou outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou outros solventes orgânicos; e/ou agrotóxicos, em atividades de trabalho.</p> |



| | | |
|-------|--|--|
| | | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F33 | Transtorno depressivo recorrente | <p>·Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno e/ou tetracloroetileno e/ou tricloroetano e/ou outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou outros solventes orgânicos; e/ou agrotóxicos, em atividades de trabalho.</p> |
| | | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F41 | Transtornos ansiosos, outros | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F43 | Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F43.1 | Estado de "Stress" Pós-Traumático | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> |
| F43.2 | Transtornos de adaptação | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F45 | Transtornos somatoformes | <p>·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho;</p> <p>Desemprego</p> |
| F48.0 | Neurastenia | <p>·Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou tricloroetileno; e/ou tetracloroetileno; e/ou tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou solventes orgânicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos, em atividades de trabalho.</p> |



| | | |
|-----------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> · Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; <p>Desemprego</p> |
| F48.8 | Outros transtornos neuróticos especificados | <ul style="list-style-type: none"> · Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; <p>Desemprego</p> |
| F51.2 | Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a Fatores Não-Órgânicos | <ul style="list-style-type: none"> · Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; <p>Desemprego</p> |
| X60 - X84 | Lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídio) | <ul style="list-style-type: none"> · Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; <p>Desemprego</p> |
| Z73.0 | Esgotamento (Burnout) | <ul style="list-style-type: none"> · Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; |



Capítulo VI - Doenças do sistema nervoso

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|--|--|
| G00.2 | Meningite estreptocócica | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a <i>Streptococcus suis</i> em atividades de trabalho. |
| G01 | Meningite em doenças bacterianas classificadas em outra parte | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a <i>Neisseria meningitidis</i> em atividades de trabalho. |
| G11.1 | Ataxia cerebelar de início precoce | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou agrotóxicos organofosforados em atividades de trabalho. |
| G21.2 | Parkinsonismo Secundário devido a outros agentes externos | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a manganês e seus compostos tóxicos; e/ou agrotóxicos em atividades de trabalho. |
| G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a brometo de metila; e/ou tetracloroetano; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou outros solventes orgânicos; e/ou agrotóxicos neurotóxicos em atividades de trabalho. |
| G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, não especificados | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou solventes halogenados, em atividades de trabalho. |
| G40.1 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a ácido cianídrico; e/ou cianetos; e/ou nitrila (acrilonitrila, e outros) em atividades de trabalho. |
| G44.1 | Cefaleia vascular, não classificada em outra parte | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho. |
| G45.9 | Isquemia cerebral transitória não especificada | <ul style="list-style-type: none"> · Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; |

| | | |
|-------|--|--|
| | | ·e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego. |
| G47.2 | Distúrbios do ciclo vigília-sono | ·Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio |
| | | ·moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego. |
| G50 | Transtornos do nervo trigêmeo | ·Exposição a tricloroetileno e outros solventes halogenados neurotóxicos em atividades de trabalho. |
| G52.0 | Transtornos do nervo olfatório | ·Exposição a cádmio ou seus compostos; e/ou sulfeto de hidrogênio em atividades de trabalho. |
| G53 | Transtornos dos nervos cranianos em doenças classificadas em outra parte | ·Exposição a mercúrio e seus compostos; e/ou hidrocarbonetos clorados em atividades de trabalho. |
| G54.0 | Transtornos do plexo braquial | ·Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas. |
| G56 | Mononeuropatias dos membros superiores | ·Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas. |
| G56.0 | Síndrome do túnel do carpo | ·Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas. |
| G56.1 | Outras lesões do nervo mediano | ·Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas. |
| G56.2 | Lesões do nervo cubital [ulnar] | ·Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas. |
| G56.3 | Lesão do nervo radial | ·Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas. |
| G56.8 | Outras mononeuropatias dos membros superiores | ·Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas. |
| G57.3 | Lesão do nervo poplíteo lateral | ·Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas. |
| G62.2 | Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou fósforo; e/ou sulfeto de carbono; e/ou n-hexano; e/ou metil-n-butil cetona (MBK); e/ou acrilamida; e/ou álcoois; e/ou cetonas; e/ou agrotóxicos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou ésteres orgânicos; e/ou mercúrio e seus compostos; e/ou tálio e seus compostos; e/ou óxido de etileno em atividades de trabalho. |
| G62.8 | Polineuropatias especificadas, outras | ·Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| G92 | Encefalopatia tóxica | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou derivados halogenados de hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos; e/ou mercúrio e seus derivados tóxicos; e/ou cetonas; e/ou solventes orgânicos; e/ou gases anestésicos; e/ou monóxido de carbono; e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou cianetas; e/ou derivados organometálicos (metil-mercúrio, chumbo tetraetila, estanho orgânico); e/ou sulfato de tálio; e/ou tálio em atividades de trabalho. |



Capítulo VII - Doenças do olho e anexos

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|---------------------------------------|---|
| H01.0 | Blefarite | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou poeira de cimento em atividades de trabalho. Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| H01.1 | Dermatoses não infeciosas da pálpebra | ·Exposição a poeiras, gases e vapores de diferentes origens em atividades de trabalho. |

| | | |
|-------|---|---|
| H10 | Conjuntivite | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou berílio e seus compostos tóxicos; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou iodo; e/ou cloreto de etila; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou solventes halogenados; e/ou ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio); e/ou acrilatos; e/ou poeira de cimento; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou selênio e seus compostos em atividades de trabalho. Exposição a radiações ionizantes; e/ou radiações não ionizantes (ultravioleta) em atividades de trabalho. |
| H11.0 | Pterígio | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho. |
| H11.1 | Degenerações e depósitos de conjuntiva | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a sais de prata em atividades de trabalho. |
| H16 | Ceratite | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio) em atividades de trabalho. Exposição a radiações ionizantes; e/ou radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho. |
| H16.2 | Ceratoconjuntivite | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho. |
| H26 | Cataratas, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou infravermelha e/ou micro-ondas) em atividades de trabalho. |
| H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a radiações ionizantes; e/ou radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho. |
| H30 | Inflamação Coriorretiniana | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a manganês e seus compostos tóxicos; e/ou hidrocarbonetos aromáticos (naftalina, benzeno) em atividades de trabalho. |
| H46 | Neurite Óptica | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a brometo de metila; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou solventes clorados neurotóxicos; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou metanol; e/ou álcoois e derivados; e/ou chumbo e seus compostos; e/ou tricloroetileno; e/ou mercúrio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| H49.0 | Paralisia do terceiro par [oculomotor] | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a dissulfeto de carbono; e/ou chumbo e seus compostos em atividades de trabalho. |
| H52.5 | Transtornos da acomodação | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho. |
| H55 | Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a glicóis e derivados em atividades de trabalho. Ambiente de trabalho com iluminação ausente ou deficiente. |



Capítulo VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastoide

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|---|--|
| H65.9 | Otite média não-supurativa, não específica | <ul style="list-style-type: none"> Variação de pressão ambiental no trabalho. |
| H72 | Perfuração da membrana do tímpano | <ul style="list-style-type: none"> Variação de pressão ambiental no trabalho. |
| H83.0 | Labirintite | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a brometo de metila, em atividades de trabalho. Variação de pressão ambiental no trabalho. |
| H83.3 | Efeitos do ruído sobre o ouvido interno | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a níveis de pressão sonora elevados no trabalho. |
| H91.0 | Perda de audição ototóxica | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a xileno; e/ou tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou solventes orgânicos; e/ou monóxido de carbono; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou tricloroetileno, e/ou agrotóxicos, em atividades do trabalho. |
| H93.8 | Transtornos especificados do ouvido, outros | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a brometo de metila em atividades de trabalho. Variação de pressão ambiental no trabalho. |
| T70.0 | Otite Barotraumática | <ul style="list-style-type: none"> Variação de pressão ambiental no trabalho. |
| T70.1 | Sinusite Barotraumática | <ul style="list-style-type: none"> Variação de pressão ambiental no trabalho. |

| | | |
|-------|--|---|
| T70.3 | Mal dos caixões [doença de descompressão] | ·Variação de pressão ambiental no trabalho. |
|-------|--|---|

Capítulo IX - Doenças do aparelho circulatório

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou fatores de Risco |
|-------|--|--|
| I10 | Hipertensão essencial (primária) | ·Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. Exposição a níveis de pressão sonora elevados no trabalho. Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no |
| | | ·trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego. |
| I20 | Angina Pectoris | ·Exposição a monóxido de carbono; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho. Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego |
| I21 | Infarto Agudo do Miocárdio | ·Exposição a monóxido de carbono; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho. Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego |
| I25.1 | Doença Ateroesclerótica do Coração | ·Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho. |
| I27.9 | Cardiopatia pulmonar não especificada | ·Complicação evolutiva das pneumoconioses graves, principalmente silicose. |
| I34.8 | Transtornos não-reumáticos da valva mitral, outros | ·Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho. |
| I46 | Parada Cardíaca | ·Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou monóxido de carbono em atividades de trabalho. Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho. |
| I49 | Arritmias cardíacas, outras | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou monóxido de carbono; e/ou agrotóxicos organofosforados e carbamatos; e/ou cobalto; e/ou nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho. |
| I60 | Hemorragia subaracnóide | ·Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho. |
| I61 | Hemorragia intracerebral | ·Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho. |
| I63 | Infarto cerebral | ·Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho. |
| I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico | ·Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho. |
| I67.2 | Aterosclerose cerebral | ·Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|--|---|
| I67.4 | Encefalopatia hipertensiva | <ul style="list-style-type: none"> Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego. |
| I70 | Ateroesclerose | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho. |
| I73.0 | Síndrome de Raynaud | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a cloreto de vinila em atividades de trabalho. Exposição a vibração e/ou trabalho em baixas temperaturas. |
| I73.8 | Doenças vasculares periféricas especificadas, outras | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a cloreto de vinila em atividades de trabalho. Exposição a vibração e/ou trabalho em baixas temperaturas. |
| I83 | Varizes dos membros inferiores | <ul style="list-style-type: none"> Biomecânica do trabalho com: ortostatismo prolongado; e/ou aplicação de força e/ou manipulação manual de carga. |

Capítulo X - Doenças do aparelho respiratório

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|---|--|
| JO2.9 | Faringite aguda não especificada | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou agentes químicos cáusticos e/ou tóxicos, em atividades de trabalho. |
| JO4.2 | Laringotraqueite Aguda | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou agentes químicos cáusticos e/ou tóxicos, em atividades de trabalho. Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: a) Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> b) Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados. |
| J11 | Influenza [gripe] devida a vírus não identificado | <ul style="list-style-type: none"> Exposição ao vírus influenza em atividades de trabalho. |
| J11.1 | Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificado | <ul style="list-style-type: none"> Exposição ao vírus influenza em atividades de trabalho. |
| J30.3 | Rinites Alérgicas, outras | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou poeiras de algodão e/ou linho e/ou cânhamo e/ou sisal; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e seus polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros, como cobalto e titânio; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou |
| | | <ul style="list-style-type: none"> agentes imunoalérgicos de origem animal e vegetal; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos, bissulfitos e persulfatos; e/ou medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina e seus sais, e cefalosporinas; e/ou proteínas animais em aerossóis; e/ou outras substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas, serragem, etc.); e/ou outras substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|---|--|
| J31.0 | Rinite Crônica | <p>·Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e seus polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros, como cobalto e titânio; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos,</p> |
| | | <p>·bissulfitos e persulfatos; e/ou medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina e seus sais, ecefalosporinas e/ou outras substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou flúor; e/ou gás de fluoreto de hidrogênio; e/ou amônia; e/ou anidrido sulfuroso; e/ou poeira de cimento; e/ou fenol e homólogos; e/ou névoas ácidas; e/ou selênio e seus compostos em atividades de trabalho.</p> |
| J31.2 | Faringite Crônica | <p>·Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e seus polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros, como cobalto e titânio; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos,</p> |
| | | <p>·bissulfitos e persulfatos; e/ou medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina e seus sais, ecefalosporinas e/ou outras substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor; e/ou gás de fluoreto de hidrogênio; e/ou amônia; e/ou anidrido sulfuroso; e/ou poeira de cimento; e/ou fenol e homólogos; e/ou névoas ácidas; e/ou selênio e seus compostos em atividades de trabalho.</p> |
| J32 | Sinusite Crônica | <p>·Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou névoas ácidas em atividades de trabalho.</p> |
| J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz | <p>·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou soluções e aerossóis de ácido cianídrico e seus derivados em atividades de trabalho.</p> |
| J34.8 | Transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais, outros [Perfuração do septo nasal] | <p>·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cromo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho.</p> |
| J37.1 | Laringotraqueite Crônica | <p>·Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou agentes químicos cáusticos e/ou tóxicos, em atividades de trabalho. Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: a) Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de</p> |
| | | <p>atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados.</p> |
| | | <p>b) Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados.</p> |
| J38 | Doenças das cordas vocais e da laringe não classificadas em outra parte | <p>·Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: a) Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados.</p> |



| | | |
|-------|---|---|
| | | b) Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados. |
| J38.2 | Nódulos das cordas vocais | ·Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: a) Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados. |
| | | b) Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados. |
| J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica | ·Exposição a ácido sulfúrico; e/ou zinco e seus compostos; e/ou selênio e seus compostos; e/ou dióxido de enxofre; e/ou cádmio e seus compostos; e/ou poeira de cimento; e/ou poeira de calcário e/ou gesso e/ou cal; e/ou fumos de solda; e/ou ácidos orgânicos; e/ou ácido cianídrico; e/ou cianetos e/ou nitrila; e/ou álcoois e derivados; e/ou aldeído fórmico e seus polímeros; e/ou amidos, anidridos e derivados; e/ou antimônio e seus compostos; e/ou berílio e seus compostos; e/ou bromo; e/ou cloro; e/ou iodo; e/ou butadieno; e/ou cetonas; e/ou cloreto de carbono ou fósforo; e/ou compostos inorgânicos do nitrogênio; e/ou compostos inorgânicos do fósforo; e/ou derivados halogenados |
| | | ·e/ou nítricos dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou dicloroacetileno e/ou diisocianatos; e/ou ésteres orgânicos e derivados; e/ou éter de petróleo (benzina); e/ou fenol e homólogos; e/ou fibras artificiais e minerais; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou glicóis e derivados; e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou ósmio e seus derivados; e/ou ozônio, ozoneto e peróxidos; e/ou estireno; e/ou terpenos, vanádio e seus compostos; e/ou xileno em atividades de trabalho. |
| J42 | Bronquite crônica não especificada | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou amônia; e/ou álcoois em atividades de trabalho. |
| J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras | ·Exposição a cloro gasoso; e/ou poeiras de sílica livre cristalina; e/ou poeiras de algodão e/ou linho e/ou cânhamo e/ou sisal; e/ou amônia; e/ou anidrido sulfuroso; e/ou névoas ácidas; e/ou poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras minerais em atividades de trabalho. |
| J45 | Asma | ·Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou poeiras de algodão e/ou linho e/ou cânhamo e/ou sisal; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e seus polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros (cobalto e titânio); e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos, bissulfitos e persulfatos; e/ou medicamentos: macrolídeos, ranitidina, penicilina e seus sais, |
| | | ·cefalosporinas; e/ou proteínas animais em aerossóis; e/ou outras substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas, serragem, etc.); e/ou outras substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias; e/ou formaldeído; e/ou resina epóxi; e/ou látex; e/ou alcaloide; e/ou éter dietílico diclorado em atividades de trabalho. |
| J60 | Pneumoconiose dos mineiros de carvão | ·Exposição a poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho. |
| J61 | Pneumoconiose devida a amianto [asbesto] e outras fibras minerais | ·Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho. |
| J62.0 | Pneumoconiose devida a pó de talco | ·Exposição a poeira de talco em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|--|--|
| J62.8 | Pneumoconiose devida a outras poeiras que contenham sílica | ·Exposição a poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho. |
| J63 | Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas | ·Exposição a poeiras de metais duros em atividades de trabalho. |
| J63.0 | Aluminose (do pulmão) | ·Exposição a poeira de alumínio em atividades de trabalho. |
| J63.2 | Beriliose | ·Exposição a poeiras de berílio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. |
| J63.4 | Siderose | ·Exposição a poeira de ferro em atividades de trabalho. |
| J63.5 | Estanhose | ·Exposição a poeira de estanho em atividades de trabalho. |
| J63.8 | Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas especificadas | ·Exposição a poeiras de carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou de carbonetos de metais duros; e/ou de rocha fosfática, de alumina, de zircônio em atividades de trabalho. |
| J65 | Pneumoconiose associada com tuberculose | ·Exposição a poeiras de sílica livre cristalina; e/ou poeiras não especificadas, em atividades de trabalho. |
| J66 | Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas específicas | ·Exposição a poeiras de algodão e/ou linho e/ou cânhamo e/ou sisal em atividades de trabalho. |
| J66.0 | Bissinose | ·Exposição a poeira de algodão em atividades de trabalho. |
| J66.1 | Doença dos cardadores de linho | ·Exposição a poeira de linho em atividades de trabalho. |
| J66.2 | Canabinose | ·Exposição a poeira de cânhamo em atividades de trabalho. |
| J66.8 | Doenças das vias aéreas devida a outras poeiras orgânicas específicas | ·Exposição a poeira de sisal, entre outras, em atividades de trabalho. |
| J67 | Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeiras orgânicas | ·Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho. |
| J67.0 | Pulmão de fazendeiro | ·Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou poeiras orgânicas em atividades de trabalho. |
| J67.1 | Bagaçose | ·Exposição a poeira da cana-de-açúcar em atividades de trabalho. |
| J67.2 | Pulmão dos Criadores de Pássaros | ·Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho. |
| J67.3 | Suberose | ·Exposição a poeira de cortiça em atividades de trabalho. |
| J67.4 | Pulmão dos trabalhadores do malte | ·Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho. |
| J67.5 | Pulmão dos que trabalham com cogumelos | ·Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho. |
| J67.7 | Doença pulmonar devida aos sistemas de ar condicionado e de umidificação do ar | ·Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho. |
| J67.8 | Pneumonites de Hipersensibilidade Devidas a Outras Poeiras Orgânicas | ·Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho. |
| J67.9 | Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeira orgânica não especificada | ·Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho. |
| J68.0 | Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | ·Exposição a berílio e seus compostos tóxicos; e/ou bromo; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou solventes; e/ou iodo; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou névoas de óleos de corte em atividades de trabalho. |
| J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | ·Exposição a berílio e seus compostos tóxicos; e/ou bromo; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou solventes halogenados; e/ou iodo; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou agrotóxicos (carbamatos, dipiridilos, fosfetos metálicos, halocarbonetos, organofosforados, piretroides) em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|---|---|
| J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras | ·Exposição a bromo; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou solventes halogenados; e/ou iodo; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou amônia; e/ou ácido sulfúrico em atividades de trabalho. |
| J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou berílio e seus compostos; e/ou bromo; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou solventes halogenados; e/ou iodo; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio); e/ou carbonetos de metais duros; e/ou amônia; e/ou anidrido sulfuroso; e/ou névoas ácidas; e/ou acrilatos; e/ou selênio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| J70.0 | Manifestações pulmonares agudas devidas à radiação | ·Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| J70.1 | Manifestações pulmonares crônicas e outras, devidas a radiação | ·Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| J84 | Doenças pulmonares intersticiais, outras | ·Exposição a cobalto em atividades de trabalho. |
| J90 | Derrame pleural não classificado em outra parte | ·Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho. |
| J92 | Placas pleurais | ·Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho. |
| J98.2 | Enfisema intersticial | ·Exposição a cádmio ou seus compostos em atividades de trabalho. |
| J99.1 | Transtornos respiratórios em outras doenças sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em outra parte [Síndrome de Caplan] | ·Exposição a poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho. |
| R49 | Distúrbios da Voz | <p>·Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por:</p> <p>a) Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados.</p> <p>b) Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados.</p> |



Capítulo XI - Doenças do aparelho digestivo

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|--|---|
| K03.2 | Erosão Dentária | ·Exposição a névoas de fluoretos ou seus compostos tóxicos; e/ou névoas ácidas; e/ou ácido sulfúrico em atividades de trabalho. |
| K03.7 | Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes | ·Exposição a névoas de cádmio ou seus compostos; e/ou cobre; e/ou níquel; e/ou prata em atividades de trabalho. |
| K05.1 | Gengivite Crônica | ·Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. |
| K07.6 | Transtornos da articulação temporomandibular | ·Biomecânica do trabalho com movimentos articulares repetitivos |
| K12.1 | Estomatite, outras formas de | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou bromo; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. |

| | | |
|-------|---|--|
| K27 | Úlcera péptica de localização não especificada | <ul style="list-style-type: none"> Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; Desemprego |
| K40 | Hérnia inguinal | <ul style="list-style-type: none"> Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga. |
| K41 | Hérnia femoral | <ul style="list-style-type: none"> Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga. |
| K42 | Hérnia umbilical | <ul style="list-style-type: none"> Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga. |
| K43 | Hérnia ventral | <ul style="list-style-type: none"> Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga. |
| K44 | Hérnia diafragmática | <ul style="list-style-type: none"> Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga. |
| K45 | Outras hérnias abdominais | <ul style="list-style-type: none"> Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga. |
| K46 | Hérnia abdominal não especificada | <ul style="list-style-type: none"> Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga. |
| K52 | Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cádmio ou seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| K59.8 | Transtornos funcionais especificados do intestino, outros | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. |
| K71 | Doença hepática tóxica | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho. |
| K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho. |
| K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho. |
| K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho. |
| K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho. |
| K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho. |
| K76.6 | Hipertensão Portal | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou tório em atividades de trabalho. |



Capítulo XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|--|--|
| L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada | <ul style="list-style-type: none"> Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou derivados tóxicos de hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos; e/ou micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou agentes químicos e/ou físicos e/ou biológicos que afetem a pele em atividades de trabalho. |

| | | |
|-------|--|--|
| L23.0 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Metais | ·Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou níquel e seus compostos em atividades de trabalho. |
| L23.1 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Adesivos | ·Exposição a adesivos em atividades de trabalho. |
| L23.2 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Cosméticos (fabricação/manipulação) | ·Exposição a cosméticos em sua manipulação/fabricação em atividades de trabalho. |
| L23.3 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Drogas em contato com a pele | ·Exposição a drogas em atividades de trabalho. |
| L23.4 | Dermatite Alérgica de Contato devida a corantes | ·Exposição a corantes em atividades de trabalho. |
| L23.5 | Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos | ·Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou fósforo ou seus produtos tóxicos; e/ou iodo; e/ou alcatrão; e/ou breu e/ou betume e/ou carvão mineral e/ou resíduos dessas substâncias; e/ou borracha; e/ou agrotóxicos; e/ou plásticos em atividades de trabalho. |
| L23.6 | Dermatite Alérgica de Contato devida a Alimentos em contato com a pele | ·Exposição a alimentos em sua fabricação/manipulação em atividades de trabalho. |
| L23.7 | Dermatite alérgica de contato devido a plantas, exceto alimentos | ·Manipulação de plantas em atividades de trabalho. |
| L24.0 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Detergentes | ·Exposição a detergentes em atividades de trabalho. |
| L24.1 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Óleos e Gorduras | ·Exposição a óleos e gorduras; e/ou hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em atividades de trabalho. |
| L24.2 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Solventes | ·Exposição a benzeno; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos e/ou alifáticos; e/ou cetonas em atividades de trabalho. |
| L24.3 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Cosméticos | ·Exposição a cosméticos em atividades de trabalho. |
| L24.4 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Drogas em contato com a pele | ·Exposição a drogas em atividades de trabalho. |
| L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros produtos químicos | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou berílio e seus compostos tóxicos; e/ou bromo; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou fósforo em atividades de trabalho. |
| L24.6 | Dermatite de Contato por Irritantes devida a Alimentos em contato com a pele | ·Exposição a alimentos em atividades de trabalho. |
| L24.7 | Dermatite de contato por irritantes devido a plantas, exceto alimentos | ·Exposição a plantas em atividades de trabalho. |
| L25.9 | Dermatite de contato não especificada, de causa não especificada | ·Exposição a agrotóxicos (organoclorados, organofosforados e carbamatos) em atividades de trabalho. |
| L50.0 | Urticária Alérgica | ·Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho. |
| L50.2 | Urticária devida a frio e a calor | ·Exposição a temperaturas extremas (altas ou baixas) em atividades de trabalho. |
| L50.6 | Urticária de Contato | ·Exposição a agentes químicos e/ou físicos e/ou biológicos que afetem a pele em atividades de trabalho. |
| L55 | Queimadura Solar | ·Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho. |
| L56 | Alterações Agudas da Pele devidas a Radiação Ultravioleta, outras | ·Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta) em atividades de trabalho. |
| L56.2 | Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) | ·Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta) em atividades de trabalho. |
| L56.3 | Urticária Solar | ·Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho. |
| L57.0 | Ceratose Actínica | ·Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|--|---|
| L57.8 | Alterações da pele devidas a exposição crônica à radiação não-ionizante, outras | ·Exposição a radiações não ionizantes em atividades de trabalho. |
| L58 | Radiodermatite | ·Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| L58.0 | Radiodermatite Aguda | ·Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| L58.1 | Radiodermatite Crônica | ·Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| L58.9 | Radiodermatite, não especificada | ·Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| L59.9 | Afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação, não especificadas | ·Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| L60 | Afecções das unhas | ·Exposição solventes em atividades de trabalho; Exposição a umidade em atividades de trabalho; Biomecânica do trabalho com traumatismos das unhas. |
| L63 | Alopecia areata | ·Exposição a tálio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| L70.8 | Acne, outras formas de | ·Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos (monoclorobenzeno, monobromobenzeno, hexaclorobenzeno); e/ou derivados do fenol, do pentaclorofenol e do hidrobenzonitrilo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou iodo em atividades de trabalho. |
| L72.8 | Outras formas de Cistos Foliculares da Pele e do Tecido Subcutâneo | ·Exposição a óleos e gorduras de origem mineral ou sintéticos em atividades de trabalho. |
| L80 | Vitílico | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou hidroquinona e ésteres derivados; e/ou monometil éter de hidroquinona (MBEH); e/ou para-aminofenol; e/ou para-butilfenol; e/ou para-cresol; e/ou catecol e pirocatecol; e/ou clorofenol em atividades de trabalho. |
| L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou clorobenzeno e/ou diclorobenzeno; e/ou alcatrão; e/ou betume; e/ou carvão mineral; e/ou creosoto, e/ou breu; e/ou piche e/ou coaltar e/ou resíduos dessas substâncias; e/ou antraceno e dibenzoantraceno; e/ou bismuto; e/ou citostáticos; e/ou compostos nitrogenados (ácido nítrico, dinitrofenol); e/ou naftóis adicionados a corantes; e/ou óleos de corte; e/ou parafenilenodiamina e seus derivados; e/ou poeiras de madeira; e/ou quinino e seus derivados; e/ou sais de ouro; e/ou sais de prata em atividades de trabalho. |
| L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte | ·Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou hidroquinona e ésteres derivados; e/ou monometil éter de hidroquinona (MBEH); e/ou para-aminofenol; e/ou para-butilfenol; e/ou para-cresol; e/ou catecol e pirocatecol; e/ou clorofenol em atividades de trabalho. |
| L81.8 | Transtornos especificados da pigmentação, outros | ·Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos (monocloro-benzeno, monobromo-benzeno, hexaclorobenzeno) em atividades de trabalho. |
| L84 | Calos e calosidades | ·Biomecânica do trabalho com pressão e/ou fricção da pele. |
| L85.1 | Ceratose adquirida [ceratodermial] palmar e plantar | ·Exposição a arsênio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| L92.3 | Granuloma de corpo estranho da pele e do tecido subcutâneo | ·Exposição a berílio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| L98.4 | Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte | ·Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana em atividades de trabalho. |
| T33 | Geladura Superficial | ·Exposição a cloreto de etila em atividades de trabalho. Exposição a baixas temperaturas no trabalho. |
| T34 | Geladura com Necrose de Tecidos | ·Exposição a cloreto de etila em atividades de trabalho. Exposição a baixas temperaturas no trabalho. |



Capítulo XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|---|--|
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas [Síndrome de Caplan] | ·Exposição a poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho. |
| M10 | Gota | ·Exposição a molibdênio em atividades de trabalho. |

| | | |
|-------|---|--|
| M10.1 | Gota induzida pelo chumbo | ·Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. |
| M16 | Coxartrose [artrose do quadril] | ·Biomecânica do trabalho com: aplicação de força; e/ou manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M17 | Gonartrose [artrose do joelho] | ·Biomecânica do trabalho com: aplicação de força; e/ou manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M19 | Artroses, outras | ·Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M23.3 | Menisco, outros transtornos de | ·Biomecânica do trabalho com posições forçadas. |
| M47.8 | Espondiloses, outras | ·Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga. |
| M50 | Transtornos dos discos cervicais | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros | ·Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|---|---|
| M53.1 | Síndrome Cervicobraquial | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M54 | Dorsalgia | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M54.2 | Cervicalgia | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M54.3 | Ciática | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M54.4 | Lumbago com Ciática | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M54.5 | Dor lombar baixa | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M65 | Sinovites e Tenossinovites | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M65.3 | Dedo em Gatilho | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.  |
| M65.4 | Tenossinovite estilóide radial [de Quervain] | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M65.8 | Sinovites e Tenossinovites, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M65.9 | Tenossinovites, não especificadas | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força. Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; Exposição a vibração em atividades de trabalho. Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |

| | | |
|-------|--|---|
| M70.0 | Sinovite crepitante crônica da mão e do punho | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M70.1 | Bursite da Mão | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M70.2 | Bursite do Olécrano | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M70.3 | Bursites do Cotovelo, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M70.4 | Bursite pré-patelar | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M70.5 | Bursites do Joelho, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M70.8 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão; outros | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M70.9 | Transtorno não especificado dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão. | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |



| | | |
|-------|---------------------------------|---|
| M75 | Lesões do Ombro | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M75.1 | Síndrome do manguito rotador | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M75.2 | Tendinite bicipital | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M75.5 | Bursite do Ombro | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M75.8 | Lesões do Ombro, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M75.9 | Lesão não especificada do ombro | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |



| | | |
|-------|--|---|
| M77 | Entesopatias, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M77.0 | Epicondilite Medial | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M77.1 | Epicondilite lateral | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho; Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho. |
| M83.5 | Osteomalárias do adulto induzidas por drogas, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a cádmio ou seus compostos; e/ou fósforo e seus compostos em atividades de trabalho. |
| M84.3 | Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra parte | <ul style="list-style-type: none"> · Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força; Exposição a vibração em atividades de trabalho. |
| M85.1 | Fluorose esquelética | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a flúor ou seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. |
| M87 | Osteonecrose | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| M87.1 | Osteonecrose devida a drogas | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a vibração e/ou radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| M87.3 | Osteonecroses secundárias, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a vibração e/ou radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| M89.5 | Osteolise | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a cloreto de vinila em atividades de trabalho. |
| M90.3 | Osteonecrose em "mal dos caixões" | <ul style="list-style-type: none"> · Variação de pressão ambiental no trabalho. |
| M93.1 | Doença de Kienböck do Adulto | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a vibração em atividade de trabalho; Sequela de acidente de trabalho com trauma ósseo |
| M93.8 | Osteocondropatias, especificadas, outras | <ul style="list-style-type: none"> · Exposição a vibração em atividade de trabalho; Sequela de acidente de trabalho com trauma ósseo |



| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|--|---|
| N00 | Síndrome Nefrítica Aguda | ·Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho. |
| N03 | Síndrome Nefrítica Crônica | ·Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. |
| N14.3 | Nefropatia induzida por metais pesados | ·Exposição a cádmio ou seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou tálio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| N17 | Insuficiência Renal Aguda | ·Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou arsênio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. |
| N18 | Insuficiência Renal Crônica | ·Exposição a chumbo e seus compostos em atividades de trabalho. |
| N30.0 | Cistite Aguda | ·Exposição a aminas aromáticas e seus derivados em atividades de trabalho. |
| N46 | Infertilidade Masculina | ·Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou clordecona; e/ou dibromocloropropano em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes e/ou altas temperaturas em atividades de trabalho. |
| N97 | Infertilidade Feminina | ·Exposição a anilina; e/ou benzeno; e/ou mercúrio e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |

Capítulo XIX - Intoxicações exógenas

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|---|--|
| T36 | Intoxicação por antibióticos sistêmicos | ·Exposição a antibióticos em atividades de trabalho |
| T38 | Intoxicação por hormônios, seus substitutos sintéticos e seus antagonistas não classificados em outra parte | ·Exposição a hormônios sintéticos em atividades de trabalho |
| T51.0 | Efeito tóxico do etanol | ·Exposição a álcool etílico em atividades de trabalho. |
| T51.1 | Efeito tóxico do metanol | ·Exposição a álcool metílico em atividades de trabalho. |
| T51.2 | Efeito tóxico do 2-propanol | ·Exposição a álcool propílico em atividades de trabalho. |
| T51.8 | Efeito tóxico de outros álcoois | ·Exposição a outros álcoois em atividades de trabalho. |
| T52 | Efeitos tóxicos de Solventes Orgânicos | ·Exposição a solventes orgânicos em atividades de trabalho. |
| T52.1 | Efeito tóxico do benzeno | ·Exposição a benzeno em atividades de trabalho. |
| T52.2 | Efeito tóxico de homólogos do benzeno | ·Exposição a tolueno e/ou xileno em atividades de trabalho. |
| T52.3 | Efeito tóxico de glicóis | ·Exposição a glicóis em atividades de trabalho. |
| T52.4 | Efeito tóxico de cetonas | ·Exposição a cetonas em atividades de trabalho. |
| T52.8 | Efeito tóxico de outros solventes orgânicos | ·Exposição a solventes orgânicos em atividades de trabalho. |
| T53 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos | ·Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos em atividades de trabalho. |
| T53.0 | Efeito tóxico do tetracloreto de carbono | ·Exposição a tetracloreto de carbono em atividades de trabalho. |
| T53.1 | Efeito tóxico do clorofórmio | ·Exposição a clorofórmio em atividades de trabalho. |
| T53.2 | Efeito tóxico do tricloroetileno | ·Exposição a tricloroetileno em atividades de trabalho. |
| T53.3 | Efeito tóxico do tetracloroetileno | ·Exposição a tetracloroetileno em atividades de trabalho. |
| T53.4 | Efeito tóxico do diclorometano | ·Exposição a diclorometano em atividades de trabalho. |
| T53.5 | Efeitos tóxicos do clorofluorcarbono | ·Exposição a clorofluorcarbono em atividades de trabalho. |
| T53.6 | Efeito tóxico de outros derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos | ·Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho. |
| T53.7 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos aromáticos | ·Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|---|---|
| T53.9 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não especificados | ·Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos não especificados em atividades de trabalho. |
| T54 | Efeito tóxico de corrosivos | ·Exposição a agentes químicos corrosivos em atividades de trabalho. |
| T54.0 | Efeito tóxico do fenol e homólogos do fenol | ·Exposição a fenol e homólogos em atividades de trabalho. |
| T54.1 | Efeito tóxico de outros compostos corrosivos orgânicos | ·Exposição a outros compostos corrosivos orgânicos em atividades de trabalho. |
| T54.2 | Efeito tóxico de ácidos corrosivos e substâncias semelhantes | ·Exposição a ácidos corrosivos e substâncias semelhantes em atividades de trabalho. |
| T54.3 | Efeito tóxico de bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes | ·Exposição a bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes em atividades de trabalho. |
| T54.9 | Efeito tóxico de substância corrosiva, não especificada | ·Exposição a substância corrosiva, não especificada em atividades de trabalho. |
| T56 | Efeito tóxico de Metais | ·Exposição a metais tóxicos em atividades de trabalho. |
| T56.0 | Efeito tóxico do Chumbo e seus compostos | ·Exposição a chumbo e seus compostos em atividades de trabalho. |
| T56.1 | Efeito tóxico do Mercúrio e seus compostos | ·Exposição a mercúrio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| T56.2 | Efeito tóxico do Cromo e seus compostos | ·Exposição a cromo e seus compostos em atividades de trabalho. |
| T56.3 | Efeito tóxico do Cádmio e seus compostos | ·Exposição a cádmio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| T56.4 | Efeito tóxico do cobre e seus compostos | ·Exposição a cobre e seus compostos em atividades de trabalho. |
| T56.5 | Efeito tóxico do zinco e seus compostos | ·Exposição a zinco e seus compostos em atividades de trabalho. |
| T56.7 | Efeito tóxico do berilo e seus compostos | ·Exposição a berílio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| T56.8 | Efeitos tóxicos de outros metais | ·Exposição a metais tóxicos em atividades de trabalho. |
| T56.9 | Efeito tóxico do Metal, não especificado | ·Exposição a metais tóxicos em atividades de trabalho. |
| T57 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas | ·Exposição a substâncias inorgânicas em atividades de trabalho. |
| T57.0 | Efeito tóxico do Arsênico e seus compostos | ·Exposição a arsênio e seus compostos em atividades de trabalho. |
| T57.1 | Efeito tóxico do fósforo e seus compostos | ·Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho. |
| T57.2 | Efeito tóxico do Manganês e seus compostos | ·Exposição a manganês e seus compostos em atividades de trabalho. |
| T57.3 | Efeito tóxico do cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico) | ·Exposição a cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico) em atividades de trabalho. |
| T57.8 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas especificadas | ·Exposição a cloreto de vinila; e/ou monocloroetileno; e/ou outras substâncias inorgânicas especificadas em atividades de trabalho. |
| T58 | Efeito tóxico do monóxido de carbono | ·Exposição a monóxido de carbono em atividades de trabalho. |
| T59 | Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores | ·Exposição a outros gases, fumaças e vapores em atividades de trabalho. |
| T59.2 | Efeito tóxico de formaldeído | ·Exposição a formaldeído em atividades de trabalho. |
| T59.4 | Efeito tóxico do cloro gasoso | ·Exposição a cloro gasoso em atividades de trabalho. |
| T59.5 | Efeito tóxico do fluoreto gasoso e ácido fluorídrico | ·Exposição a fluoreto gasoso e/ou ácido fluorídrico em atividades de trabalho. |
| T59.6 | Efeito tóxico do ácido sulfídrico | ·Exposição a ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio) em atividades de trabalho. |
| T59.8 | Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores especificados | ·Exposição a gases, fumaças e vapores em atividades de trabalho. |
| T60 | Efeito tóxico de pesticidas | ·Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho. |
| T60.0 | Efeito tóxico de inseticidas organofosforados e carbamatos | ·Exposição a agrotóxicos organofosforados e/ou carbamatos em atividades de trabalho. |



| | | |
|-------|--|--|
| T60.1 | Efeito tóxico de inseticidas halogenados | ·Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho. |
| T60.2 | Efeito tóxico de outros inseticidas | ·Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho. |
| T60.4 | Efeito tóxico de rodenticidas | ·Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho. |
| T60.8 | Efeito tóxico de outros pesticidas | ·Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho. |
| T63 | Efeito tóxico de contato com animais venenosos | ·Mordedura ou picadura de serpente; e/ou outros répteis; e/ou escorpião; e/ou aranha; e/ou outros artrópodes; e/ou peixe; e/ou outros animais marinhos; e/ou outros animais venenosos não especificados em atividades de trabalho. |
| T65.2 | Efeito tóxico do tabaco e da nicotina (Doença da Folha Verde do Tabaco) | ·Exposição a tabaco e nicotina em atividades de trabalho. |
| T65.3 | Efeito tóxico de nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus homólogos | ·Exposição a nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus homólogos em atividades de trabalho. |
| T65.4 | Efeito tóxico do dissulfeto de carbono | ·Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho. |
| T65.8 | Efeito tóxico de outras substâncias especificadas | ·Exposição a outras substâncias especificadas em atividades de trabalho. |
| T66 | Efeitos não especificados de radiação | ·Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho. |
| T67 | Efeitos do calor e da luz | ·Exposição a altas temperaturas no trabalho. |

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

